





www.kamax.bg
online.kamax.bg



ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ 2020/21



гарантия

36

месеца

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от **97 модела в 1 209 цвята**.

Продуктите в този каталог са представени
с илюстративни изображения,
които могат да съдържат
елементи, екстри и цветове,
които се заплащат допълнително.

Камакс

е Вашият надежден партньор

Качество от Somfy

Ние правим всичко различно!



SOMFY задвижва Вашия дом!

SOMFY има решения.

Моторизирайте вашите ролетни щори, сенници, завеси и вътрешни засенчвания.

Осигурете си спокойствие с IP камерите SOMFY и контролирайте вашите щори и сенници през телефона си.

Гаранция за продуктите

Нашите продукти са с международна Somfy Гаранция 5 години *, считано от датата на производство.

Всички мотори са тествани за изправност във фабриката и отговарят на всички международни стандарти.

Сертификати


- ISO 9001.
- Продуктите на Somfy са в съответствие с международните идентификационни данни за сигурност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!



5 канални дистанционни



Безжични бутони




Безжични датчици



Smart Home продукти



TaHoma® PRO smart home




МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ




IP КАМЕРИ



МОТОРИЗИРАНИ СЕННИЦИ



МОТОРИЗИРАНИ ЗАВЕСИ



УМЕН ДОМ



TaHoma® PRO - автоматизация за дома

TaHoma® е решение за свързаност
във Вашия дом от Somfy.



Интуитивен начин за отдалечено
управление на различни устройства и системи в
дома: външни щори, сенници, осветление,
отопление, гаражни и портални врати.

Приложението TaHoma® е налично за операционни
системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ

- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.



Source : TAHOMA SATISFACTION SURVEY
Jan 2016 Germany + France – 2 199 interviews

Ниво на удовлетвореност 91%

Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).
- Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявайте едновременно няколко свързани устройства.

• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявайте Вашия свързан дом,
така че да отговаря на Вашия начин на живот.

• Смарт програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост
от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.



Somfy RS100 iO и RS100 HYBRID iO - Преоткритият туболарен мотор Умно & Комфортно Управление®

- Plug & Play – автоматично намира крайните граници и посоката на движение
- Нов стандарт за качество – тестван 17 500 цикъла (Стандартно за SOMFY 10 000)
- Нов стандарт за комфорт – плавен старт и стоп, тих режим при намалени обороти
- Нов стандарт за екологичност – консумация 40 W (за 6 Nm)



S&S0 RS100, an ACT FOR GREEN motor

Somfy is committed to continuous improvement in terms
of environmental impact, with its eco-designed products.



Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:





Изолация

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студените дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежеланата топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.


Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.

вид на стъклото	средно подобрение на топлоизолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат




Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувствате комфортно, въпреки жаркото лято? DUETTE® щорите го правят възможно. Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление. DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването. Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията.

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**

данни на European Solar-Shading Organization



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камахс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

Задвижване с мотор

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутоната на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

Управление с пръчка

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

Плисе щори BB

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използвате вашите пръсти, за да спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

Разкопчаваща се свързка


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Дуо 40.

Обтегач за синджир

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджир плътно към стената. (може да се добави и към вече монтирани щори).

Обтегач за корди

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца. (може да се добави и към вече монтирани щори).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висещи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджири на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Краят на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се описва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.


цена **1,00 лв/бр**



Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 150 см от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъдат обезопасени, както е показано.

цена **2,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на какви и да е управляващи корди и синджир.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.



Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покати и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 09
 11 модела; 122 цвята



Вертикални щори | стр 25
 5 модела; 439 цвята



Руло и Ден & Нощ щори | стр 33
 12 модела; 293 цвята



Плисе & Дует щори | стр 61
 19 модела; 109 цвята



Римски щори | стр 73
 2 модела; 54 цвята



Бамбукови щори | стр 79
 2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 85
 3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори | стр 97
 7 модела; 9 цвята



Сенници и перголи | стр 119

Чупещо/падащо рамо
 7 модела; 104 цвята



Перголи
 12 модела; 6 цвята



Други
 4 модела; 104 цвята



Мрежи против насекоми | стр 149

12 модела; 8 цвята




Корниз за перде

Моторизиран корниз | стр 161




ел.задвигване и автоматика

Somfy | стр 92, 111 и 139



Когато калкулирате цена по таблица, моля, спазвайте следното правило за закръгляване:
 Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 0, 1, 2, 3 или 4 - не се извършва промяна на последния знак:
 например размер **64,4** е в **колона 60** см. Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 5, 6, 7, 8 или 9 -
 последният знак се увеличава с единица: например размер **64,5** е в **колона 70** см.



Натурална красота ...

Натурална красота, качество и функционалност – тези думи описват най-добре нашата колекция от бамбукови щори. Изработени от прецизно вплетените дървени ивици, бамбуковите щори придават неповторим уют както на класическия, така и на модерния интериор.

Избирате между 30 десена висококачествени естествени материали и два модела на събиране - като руло щора или като римска щора.




В / Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
40	31	33	34	35	37	38	40	41	42	45	48	52	55
50	31	33	34	35	37	38	40	44	48	51	55	59	63
60	31	33	34	35	37	40	45	49	54	58	63	67	72
70	31	33	34	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	31	33	34	39	44	50	55	61	66	72	77	83	88
90	31	33	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
100	31	33	39	46	52	59	65	72	78	85	92	98	105
110	31	35	42	49	56	64	71	78	85	92	99	106	113
120	31	38	45	53	61	68	76	83	91	98	106	114	121
130	32	40	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129
140	34	43	52	60	69	77	86	95	103	112	120	129	138
150	36	46	55	64	73	82	91	100	109	119	128	137	146
160	39	48	58	67	77	87	96	106	116	125	135	145	154
170	41	51	61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	162
180	43	53	64	75	85	96	107	117	128	139	149	160	171
190	45	56	67	78	90	101	112	123	134	145	157	168	179
200	47	59	70	82	94	105	117	129	140	152	164	176	187
210	49	61	73	86	98	110	122	134	147	159	171	183	196
220	51	64	76	89	102	115	127	140	153	166	178	191	204
230	53	66	80	93	106	119	133	146	159	172	186	199	212
240	55	69	83	96	110	124	138	151	165	179	193	207	220
250	57	71	86	100	114	129	143	157	171	186	200	214	229

ейша

ценови групи

(коефициент за умножение в зависимост от бамбука)



група

бамбук

коэф.

1	J1, J2, J3, J4, J5, J6	1,00
2	B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D10, D11	1,35
3	B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D8	1,75
4	B6, D2, D5	2,10



→ продължава

щората се навива на руло, бамбук код J*



170	180	190	200	Ш / В
59	62	65	69	40
67	71	75	79	50
76	81	85	90	60
85	90	95	100	70
94	99	105	110	80
102	108	114	121	90
111	118	124	131	100
120	127	134	141	110
129	136	144	151	120
138	146	154	162	130
146	155	164	172	140
155	164	173	182	150
164	174	183	193	160
173	183	193	203	170
181	192	203	213	180
190	201	213	224	190
199	211	222	234	200
208	220	232	244	210
217	229	242	255	220
225	239	252	265	230
234	248	262	275	240
243	257	271	286	250



Изображението е илюстративно

допълнителни условия

минимална / максимална ширина (см)



35 / 200* см

минимална / максимална височина (см)



40 / 250* см

максимална площ на щората (м²)



5,00 м²

за бамбук J1, J2, J3, J4, J5 и J6 – максималната ширина е 180 см

за бамбук B3, B4, B5 и B7 – максималната височина е 200 см

Цените са в лева с ДДС



щората се събира на гънки (римска щора), бамбук код J*


продължава →

В / Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
40	33	34	36	38	39	41	43	44	46	49	52	56	60
50	33	34	36	38	39	41	43	47	51	55	60	64	68
60	33	34	36	38	39	43	48	53	57	62	67	72	76
70	33	34	36	38	42	48	53	58	64	69	74	79	85
80	33	34	36	41	47	52	58	64	70	76	81	87	93
90	33	34	38	44	51	57	63	70	76	82	89	95	101
100	33	34	41	48	55	62	68	75	82	89	96	103	110
110	33	37	44	52	59	66	74	81	88	96	103	110	118
120	33	39	47	55	63	71	79	87	95	102	110	118	126
130	34	42	50	59	67	76	84	92	101	109	118	126	134
140	36	45	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143
150	38	47	57	66	75	85	94	104	113	123	132	141	151
160	40	50	60	70	80	89	99	109	119	129	139	149	159
170	42	52	63	73	84	94	105	115	126	136	146	157	167
180	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176
190	46	57	69	80	92	103	115	126	138	149	161	172	184
200	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
210	50	63	75	88	100	113	125	138	150	163	175	188	200
220	52	65	78	91	104	117	130	143	156	170	183	196	209
230	54	68	81	95	108	122	136	149	163	176	190	203	217
240	56	70	84	99	113	127	141	155	169	183	197	211	225
250	58	73	88	102	117	131	146	160	175	190	204	219	233

феба

ценови групи

(коефициент за умножение в зависимост от бамбука)




група

бамбук

коэф.

1	J2, J5, J6	1,00
2	B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D10, D11	1,35
3	B1, B4, B5, B7, B12, B13, D1, D4, D6, D8	1,75
4	B6, D2, D5	2,10



→ продължава

щората се събира на гънки (римска щора), бамбук код J*



170	180	190	200	Ш / В
64	67	71	75	40
72	77	81	85	50
81	86	91	96	60
90	95	101	106	70
99	105	110	116	80
108	114	120	127	90
116	123	130	137	100
125	133	140	147	110
134	142	150	158	120
143	151	159	168	130
151	160	169	178	140
160	170	179	189	150
169	179	189	199	160
178	188	199	209	170
187	198	209	220	180
195	207	218	230	190
204	216	228	240	200
213	225	238	250	210
222	235	248	261	220
230	244	258	271	230
239	253	267	281	240
248	263	277	292	250



Изображението е илюстративно

допълнителни условия

минимална / максимална ширина (см)



35 / 200* см

минимална / максимална височина (см)



40 / 250* см

максимална площ на щората (м²)



4,00 м²

за бамбук J2, J5 и J6 – максималната ширина е 180 см

за бамбук B3, B4, B5, B6, B7, B13 и D4 – максималната ширина е 180 см

бамбук J1, J3, J4, B9 и B11 не може да се изпълняват със система Феба

Цените са в лева с ДДС

