



www.kamax.bg
online.kamax.bg



ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ 2020/21



гарантия

36

месеца

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от **97 модела в 1 209 цвята**.

*Продуктите в този каталог са представени
с илюстративни изображения,
които могат да съдържат
елементи, екстри и цветове,
които се заплащат допълнително.*

Камакс

е вашият надежден партньор

Качество от Somfy

Ние правим всичко различно!



SOMFY задвижва Вашия дом!

SOMFY има решения.

Моторизирайте вашите ролетни щори, сенници, завеси и вътрешни засенчвания.

Осигурете си спокойствие с IP камерите SOMFY и контролирайте вашите щори и сенници през телефона си.

Гаранция за продуктите

Нашите продукти са с международна Somfy Гаранция 5 години *, считано от датата на производство.

Всички мотори са тествани за изправност във фабриката и отговарят на всички международни стандарти.

Сертификати


- ISO 9001.
- Продуктите на Somfy са в съответствие с международните идентификационни данни за сигурност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!



5 канални
дистанционни



Безжични
бутони




Безжични
датчици



Smart Home
продукти



TaHoma® PRO
smart home



МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ



IP КАМЕРИ




МОТОРИЗИРАНИ
СЕННИЦИ



МОТОРИЗИРАНИ
ЗАВЕСИ



УМЕН ДОМ





TaHoma® PRO - автоматизация за дома

TaHoma® е решение за свързаност във Вашия дом от Somfy.



Интуитивен начин за отдалечено управление на различни устройства и системи в дома: външни щори, сенници, осветление, отопление, гаражни и портални врати.

Приложението TaHoma® е налично за операционни системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ

- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.



Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).
- Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявате едновременно няколко свързани устройства.

• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявате Вашия свързан дом, така че да отговаря на Вашия начин на живот.

• Смарт програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.



Somfy RS100 iO и RS100 HYBRID iO - Преоткритият туболарен мотор Умно & Комфортно Управление®

- Plug & Play – автоматично намира крайните граници и посоката на движение
- Нов стандарт за качество – тестван 17 500 цикъла (Стандартно за SOMFY 10 000)
- Нов стандарт за комфорт – плавен старт и стоп, тих режим при намалени обороти
- Нов стандарт за екологичност – консумация 40 W (за 6 Nm)



S&S0 RS100, an ACT FOR GREEN motor

Somfy is committed to continuous improvement in terms of environmental impact, with its eco-designed products.



Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:





Изолация

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студените дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежеланата топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.


Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.

вид на стъклото	средно подобрение на топлоизолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат




Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувствате комфортно, въпреки жаркото лято? DUETTE® щорите го правят възможно. Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление. DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването. Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията.

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**

данни на European Solar-Shading Organization



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камахс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

Задвижване с мотор

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутоната на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

Управление с пръчка

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

Плисе щори BB

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използвате вашите пръсти, за да спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

Разкопчаваща се свързка


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Дуо 40.

Обтегач за синджир

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджир плътно към стената. (може да се добави и към вече монтирани щори).

Обтегач за корди

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца. (може да се добави и към вече монтирани щори).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висещи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджири на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Краят на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се описва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.


цена **1,00 лв/бр**



Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 150 см от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъдат обезопасени, както е показано.

цена **2,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на какви и да е управляващи корди и синджир.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.



Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покати и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 09
 11 модела; 122 цвята



Вертикални щори | стр 25
 5 модела; 439 цвята



Руло и Ден & Нощ щори | стр 33
 12 модела; 293 цвята



Плисе & Дует щори | стр 61
 19 модела; 109 цвята



Римски щори | стр 73
 2 модела; 54 цвята



Бамбукови щори | стр 79
 2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 85
 3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори | стр 97
 7 модела; 9 цвята



Сенници и перголи | стр 119

Чупещо/падащо рамо
 7 модела; 104 цвята



Перголи
 12 модела; 6 цвята



Други
 4 модела; 104 цвята



Мрежи против насекоми | стр 149

12 модела; 8 цвята




Корниз за перде

Моторизиран корниз | стр 161





ел.задвигване и автоматика

Somfy | стр 92, 111 и 139



Когато калкулирате цена по таблица, моля, спазвайте следното правило за закръгляване:
 Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 0, 1, 2, 3 или 4 - не се извършва промяна на последния знак:
 например размер **64,4** е в **колона 60** см. Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 5, 6, 7, 8 или 9 -
 последният знак се увеличава с единица: например размер **64,5** е в **колона 70** см.



Подарете си спокойствие в горещите вечери ...

Мрежите против насекоми са сигурно и надеждно средство за предотвратяване достъпа на насекоми и буболечки през отворени врати и прозорци. Изработени са от алуминиеви профили и мрежа от фибростъкло с фиксиране в точките на пресичане на нишките за по-голяма здравина. Висококачествен продукт, устойчив на всякакви атмосферни влияния.



В / Ш	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
30	15	15	15	15	15	15	16	17	18	19
40	15	15	15	15	15	16	17	18	20	21
50	15	15	15	15	16	17	19	20	21	23
60	15	15	15	16	17	19	20	22	23	24
70	15	15	16	17	19	20	22	23	25	26
80	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28
90	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30
100	17	18	20	22	23	25	27	28	30	31
110	18	20	21	23	25	26	28	30	32	33
120	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35
130	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37
140	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
150	23	25	27	29	31	32	34	36	38	40
160	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
170	25	27	29	31	33	36	38	40	42	44
180	26	28	31	33	35	37	39	41	44	46
190	27	30	32	34	36	39	41	43	45	47
200	29	31	33	35	38	40	42	45	47	49
210	30	32	35	37	39	42	44	46	49	51
220	31	33	36	38	41	43	46	48	50	53



мрежа с панти

цветови комбинации и екстри

Изображенията са илюстративни



цвет / екстра

цена

цвет бял 201 (RAL 9003) / кафяв 202 (RAL 8014)

по таблица

цвет фладер - златен дъб 251, орех 252,
махагон 253, тъмен дъб 240
ъгли, панти, закопчалка и дръжка:
бели, кафяви или черни



таблица х 1,30

прахово боядисване в цветът по RAL
ъгли, панти, закопчалка и дръжка:
бели, кафяви или черни



таблица х 1,30

антибактериална мрежа

+ 9,90 лв/м²

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение
има разлики в цветовете на профилите (кафяво и фладери) при различните модели
мрежи против насекоми

мрежа с панти с размер над 1,2 м² се изпълнява със среден профил

мин / макс
ширина (см)

мин / макс
височина (см)

максимална площ
на мрежата (м²)



30 / 120 см



30 / 220 см



2,00 м²



В / Ш	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
30	15	15	15	15	15	15	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40	15	15	15	15	15	15	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25
50	15	15	15	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27
60	15	15	15	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	28	29
70	15	15	15	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	29	40
80	15	15	16	17	18	19	21	22	23	25	26	27	29	39	41	42
90	15	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	37	39	41	42	44
100	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	36	38	40	42	44	46
110	16	17	19	20	22	23	25	26	34	36	38	40	42	44	46	48
120	17	18	20	22	23	25	26	28	35	38	40	42	44	46	48	50
130	18	20	21	23	24	26	28	35	37	39	41	43	46	48	50	52
140	19	21	22	24	26	27	34	36	38	41	43	45	47	50	52	54
150	20	22	23	25	27	29	35	38	40	42	45	47	49	51	54	56
160	21	23	25	26	28	34	37	39	41	44	46	49	51	53	56	58
170	22	24	26	28	29	36	38	41	43	45	48	50	53	55	58	60
180	23	25	27	29	34	37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62
190	24	26	28	30	36	38	41	43	46	49	51	54	56	59	61	64
200	25	27	29	31	37	40	42	45	47	50	53	55	58	61	63	66
210	26	28	30	36	38	41	44	46	49	52	54	57	60	62	65	68
220	27	29	31	37	39	42	45	48	50	53	56	59	62	64	67	70



фиксирана мрежа

цветови комбинации и екстри

цвет / екстра

цена

цвет бял 201 (RAL 9003)
кафяв 202 (RAL 8014) / кафяв 203 (RAL 8003)
външен или вътрешен ъгъл

по таблица

цвет фладер (~ златен дъб 230)
външен или вътрешен ъгъл

таблица х 1,10

прахово боядисване в цвет по RAL
вътрешен ъгъл



таблица х 1,30

антибактериална мрежа

+ 9,90 лв/м²

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение
има разлики в цветовете на профилите (кафяво и фладери) при различните модели
мрежи против насекоми

мрежа стандарт с размер над 1,2 м² се изпълнява със среден профил

мин / макс
ширина (см)

мин / макс
височина (см)

максимална площ
на мрежата (м²)



15 / 180 см



15 / 220 см



4,00 м²

Изображенията са илюстративни



В / Ш	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
30	15	15	15	15	15	15	15	15	16	17
40	15	15	15	15	15	15	15	16	17	18
50	15	15	15	15	15	16	17	18	19	20
60	15	15	15	15	16	17	18	19	20	22
70	15	15	15	16	17	18	19	21	22	23
80	15	15	16	17	18	19	21	22	23	25
90	15	15	17	18	19	21	22	24	25	26
100	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28
110	16	17	19	20	22	23	25	26	34	36
120	17	18	20	22	23	25	26	28	35	38
130	18	20	21	23	24	26	28	35	37	39
140	19	21	22	24	26	27	34	36	38	41
150	20	22	23	25	27	29	35	38	40	42
160	21	23	25	26	28	34	37	39	41	44
170	22	24	26	28	29	36	38	41	43	45
180	23	25	27	29	34	37	39	42	44	47



мрежа макс

цветови комбинации и екстри

цвет / екстра

цена

цвет бял 201 (RAL 9003)
кафяв 202 (RAL 8014) / кафяв 203 (RAL 8003)
външен или вътрешен ъгъл

по таблица

профили в цвет фладер
златен дъб (251), орех (252), череша (255), светъл дъб (256)

таблица х 1,10

прахово боядисване в цвет по RAL
вътрешен ъгъл



таблица х 1,30

антибактериална мрежа

+ 9,90 лв/м²

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение
има разлики в цветовете на профилите (кафяво и фладери) при различните модели
мрежи против насекоми

Изображенията са илюстративни



	минимална / максимална ширина (см)	минимална / максимална височина (см)	максимална площ на мрежата (м²)
фиксирана мрежа макси	15 / 120 см	15 / 180 см	1,40 м²



В / Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
50	49	51	52	54	56	58	59	61	63	64	66	68	70
60	54	56	58	60	62	63	65	67	69	71	72	74	76
70	60	62	64	66	68	69	71	73	75	77	79	81	82
80	66	68	70	72	73	75	77	79	81	83	85	87	89
90	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
100	77	79	81	83	85	87	89	91	93	96	98	100	102
110	83	85	87	89	91	93	95	97	100	102	104	106	108
120	88	90	93	95	97	99	101	104	106	108	110	112	114
130	94	96	98	101	103	105	107	110	112	114	116	119	121
140	100	102	104	107	109	111	113	116	118	120	123	125	127
150	105	108	110	112	115	117	119	122	124	127	129	131	134
160	111	113	116	118	121	123	125	128	130	133	135	138	140

хоризонталната ролетна мрежа стандартно се изпълнява със спирачка (предотвратява рязкото навиване на мрежата при събиране). Спирачка не може да се постави при ширина под 50 см



хоризонтална
ролетна мрежа

цветови комбинации и екстри

ЦВЯТ

цена

цвет бял 201 (RAL 9003) / кафяв 202 (RAL 8014)

по таблица

цвет фладер - златен дъб 251, орех 252, махагон 253, тъмен дъб 240
цвет PVC капачки и дръжки – черен

таблица х 1,25

прахово боядисване в цвет по RAL
цвет PVC капачки и дръжки – черен



таблица х 1,25

алуминиева рамка от профил 20/40
(цвет бял/кафяв)

8,90 лв/л.м.

алуминиева рамка от профил 20/40
(прахово боядисана в цвет по RAL)

11,90 лв/л.м.

алуминиева рамка от профил 20/40
(прахово боядисана с ефект дървесен декор)

11,90 лв/л.м.

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение
има разлики в цветовете на профилите (кафяво и фладери) при различните модели мрежи против насекоми

	минимална / максимална ширина (см)	минимална / максимална височина (см)	максимална площ на мрежата (м²)
хоризонтална ролетна мрежа	↔ 30 / 160 см	↕ 30 / 160 см	↻ 2,20 м²

Цените са в лева с ДДС



В / Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
50	35	39	42	46	50	54	57	61	65	69	73	76
60	36	40	44	48	52	56	60	63	67	71	75	79
70	38	42	46	50	54	58	62	66	69	73	77	81
80	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84
90	41	45	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86
100	43	47	51	55	60	64	68	72	76	80	84	88
110	45	49	53	57	61	66	70	74	78	82	86	91
120	46	51	55	59	63	68	72	76	80	85	89	93
130	48	52	57	61	65	70	74	78	83	87	91	95
140	50	54	59	63	67	72	76	80	85	89	93	98
150	52	56	60	65	69	74	78	82	87	91	96	100
160	53	58	62	67	71	76	80	85	89	94	98	102
170	56	61	66	71	76	81	86	90	95	100	105	110
180	58	63	68	73	78	83	88	93	97	102	107	112
190	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
200	61	66	71	77	82	87	92	97	102	107	112	117
210	63	68	73	78	84	89	94	99	104	109	114	119
220	65	70	75	80	85	91	96	101	106	111	117	122



вертикална
ролетна мрежа

цветови комбинации и екстри

Изображението е илюстриращо



цвят

цена

цвят бял 201 (RAL 9003) / кафяв 202 (RAL 8014)

по таблица

цвят фладер - златен дъб 251, орех 252, махагон 253, тъмен дъб 240
цвят PVC капачки и дръжки – черен

таблица х 1,25

прахово боядисване в цвят по RAL
цвят PVC капачки и дръжки – черен



таблица х 1,25

алуминиева рамка от профил 20/40
(цвят бял/кафяв)

8,90 лв/л.м.

алуминиева рамка от профил 20/40
(прахово боядисана в цвят по RAL)

11,90 лв/л.м.

алуминиева рамка от профил 20/40
(прахово боядисана с ефект дървесен декор)

11,90 лв/л.м.

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение
има разлики в цветовете на профилите (кафяво и фладери) при различните модели мрежи против насекоми

допълнителни условия	минимална / максимална ширина (см)	минимална / максимална височина (см)	максимална площ на мрежата (м ²)
вертикална ролетна мрежа	30 / 150 см	30 / 220 см	2,20 м ²



В / Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
50	44	48	52	56	60	64	68	71	75	79	83	87
60	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91
70	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94
80	53	57	61	65	69	73	77	82	86	90	94	98
90	56	60	64	68	73	77	81	85	89	93	97	102
100	59	63	67	71	76	80	84	88	93	97	101	105
110	62	66	70	75	79	83	87	92	96	100	105	109
120	65	69	73	78	82	86	91	95	99	104	108	112
130	68	72	76	81	85	90	94	98	103	107	112	116
140	71	75	80	84	88	93	97	102	106	111	115	120
150	74	78	83	87	92	96	101	105	110	114	119	123
160	77	81	86	90	95	99	104	109	113	118	122	127
170	81	86	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136
180	84	89	94	99	104	109	114	119	124	129	134	140
190	87	92	97	102	107	112	118	123	128	133	138	143
200	90	95	100	105	110	116	121	126	131	136	142	147
210	93	98	103	108	114	119	124	129	135	140	145	150
220	96	101	106	112	117	122	127	133	138	143	149	154

вертикалната ролетна мрежа с вграден водач стандартно се изпълнява със спирачка (предотвратява рязкото навиване на мрежата при събиране). Спирачка не може да се постави при ширина под 50 см



вертикална
ролетна мрежа
с вграден водач

цветови комбинации и екстри



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ

цена

цвет бял 201 (RAL 9003) / кафяв 202 (RAL 8014)

по таблица

цвет фладер - златен дъб 251, орех 252, махагон 253, тъмен дъб 240
цвет PVC капачки и дръжки – черен

таблица х 1,25

прахово боядисване в цвет по RAL
цвет PVC капачки и дръжки – черен



таблица х 1,25

алуминиева рамка от профил 20/40
(цвет бял/кафяв)

8,90 лв/л.м.

алуминиева рамка от профил 20/40
(прахово боядисана в цвет по RAL)

11,90 лв/л.м.

алуминиева рамка от профил 20/40
(прахово боядисана с ефект дървесен декор)

11,90 лв/л.м.

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение
има разлики в цветовете на профилите (кафяво и фладери) при различните модели мрежи против насекоми

допълнителни условия	минимална / максимална ширина (см)	минимална / максимална височина (см)	максимална площ на мрежата (м ²)
вертикална ролетна мрежа с вграден водач	↔ 30 / 150 см	↑ 30 / 220 см	↗ 2,20 м ²



В / Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120
40	38	40	42	44	46	49	51	53	55
50	40	43	45	47	49	51	53	55	57
60	42	45	47	49	51	53	56	58	60
70	44	47	49	51	54	56	58	60	63
80	46	49	51	54	56	58	61	63	65
90	49	51	53	56	58	61	63	66	68
100	51	53	56	58	61	63	66	68	71
110	53	55	58	60	63	66	68	82	85
120	55	57	60	63	65	68	71	84	88
130	57	59	62	65	68	70	83	87	91
140	59	62	64	67	70	82	86	90	94
150	61	64	67	69	72	84	88	92	96
160	63	66	69	72	83	87	91	95	99
170	65	68	71	74	85	89	93	97	102
180	67	70	73	83	88	92	96	100	104
190	69	72	75	86	90	94	98	103	107
200	71	74	78	88	92	97	101	105	110
210	73	76	86	90	95	99	103	108	112
220	75	78	88	92	97	101	106	110	115
230	77	81	90	95	99	104	108	113	118
240	79	83	92	97	102	106	111	116	120
250	81	90	95	99	104	109	114	118	123

врата мрежа с напрегнати панти	стандарт	люкс	престиж
цвят бял 201 (RAL 9003) кафяв 202 (RAL 8019) / кафяв 203 (RAL 8003) външен или вътрешен ъгъл; моделите Лукс и Престиж само с вътрешен ъгъл	по таблица	таблица х 1,25	таблица х 1,45
профили в цвят фладер (лакирани) златен дъб 251, орех 252, череша 255, светъл дъб 256 вътрешен ъгъл	таблица х 1,10	таблица х 1,50	таблица х 1,60
цвят по RAL вътрешен ъгъл	-	таблица х 1,50	таблица х 1,60



има разлики в цветовете на профилите (кафяво и фладери) при различните модели мрежи против насекоми

	стандарт	люкс	престиж
минимална / максимална ширина (см)	40 / 100 см	40 / 120 см	40 / 120 см
минимална / максимална височина (см)	40 / 240 см	40 / 250 см	40 / 250 см
максимална площ на мрежата (м²)	2,40 м²	3,00 м²	3,00 м²



стандарт



люкс



престиж



Изображенията са илюстративни



магнит

15 mm

ширина на врата мрежа

самозатваряща се панта (с пружина)

20 mm





еднокрило плисе мрежа против насекоми цвят бял (RAL 9010)	ширина до				
	100 см	130 см	160 см	190 см	220 см
височина до 120 см	185 лв/бр	200 лв/бр	216 лв/бр	238 лв/бр	253 лв/бр
височина до 140 см	207 лв/бр	230 лв/бр	245 лв/бр	267 лв/бр	289 лв/бр
височина до 160 см	216 лв/бр	238 лв/бр	260 лв/бр	275 лв/бр	298 лв/бр
височина до 200 см	253 лв/бр	276 лв/бр	305 лв/бр	327 лв/бр	356 лв/бр
височина до 220 см	262 лв/бр	291 лв/бр	313 лв/бр	335 лв/бр	365 лв/бр
височина до 240 см	284 лв/бр	306 лв/бр	335 лв/бр	365 лв/бр	387 лв/бр
височина до 260 см	306 лв/бр	335 лв/бр	365 лв/бр	394 лв/бр	424 лв/бр
цвят по RAL	коefficient		1,12		
цвят Дървесен декор	коefficient		1,35		



Изображенията са илюстративни



Цените са в лева с ДДС

допълнителни условия	минимална / максимална ширина (см)	минимална / максимална височина (см)	максимална площ на мрежата (м²)
еднокрило плисе мрежа	↔ 60 / 220 см	↕ 60 / 260 см	↻ 5,72 м²



двустранно плисе мрежа против насекоми цвят бял (RAL 9010)	ширина до						
	100 см	120 см	140 см	160 см	200 см	240 см	300 см
височина до 240 см	351 лв/бр	375 лв/бр	388 лв/бр	408 лв/бр	432 лв/бр	462 лв/бр	589 лв/бр
цвят по RAL	коефициент 1,15						
цвят Дървесен декор	коефициент 1,30						



Изображенията са илюстративни



двукрило плисе мрежа против насекоми цвят бял (RAL 9010)	ширина до						
	200 см	240 см	280 см	320 см	400 см	480 см	600 см
височина до 240 см	702 лв/бр	750 лв/бр	776 лв/бр	816 лв/бр	864 лв/бр	924 лв/бр	1 178 лв/бр
цвят по RAL	коефициент 1,15						
цвят Дървесен декор	коефициент 1,30						



Изображенията са илюстративни



Цените са в лева с ДДС

