



www.kamax.bg
online.kamax.bg



ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ 2020/21



гарантия

36

месеца

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от **97 модела в 1 209 цвята**.

Продуктите в този каталог са представени
с илюстративни изображения,
които могат да съдържат
елементи, екстри и цветове,
които се заплащат допълнително.

Камакс

е Вашият надежден партньор

Качество от Somfy

Ние правим всичко различно!



SOMFY задвижва Вашия дом!

SOMFY има решения.

Моторизирайте вашите ролетни щори, сенници, завеси и вътрешни засенчвания.

Осигурете си спокойствие с IP камерите SOMFY и контролирайте вашите щори и сенници през телефона си.

Гаранция за продуктите

Нашите продукти са с международна Somfy Гаранция 5 години *, считано от датата на производство.

Всички мотори са тествани за изправност във фабриката и отговарят на всички международни стандарти.

Сертификати


- ISO 9001.
- Продуктите на Somfy са в съответствие с международните идентификационни данни за сигурност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!



5 канални
дистанционни



Безжични
бутони




Безжични
датчици



Smart Home
продукти



TaHoma® PRO
smart home




МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ




IP КАМЕРИ



МОТОРИЗИРАНИ
СЕННИЦИ



МОТОРИЗИРАНИ
ЗАВЕСИ



УМЕН ДОМ



TaHoma® PRO - автоматизация за дома

TaHoma® е решение за свързаност
във Вашия дом от Somfy.



Интуитивен начин за отдалечено
управление на различни устройства и системи в
дома: външни щори, сенници, осветление,
отопление, гаражни и портални врати.

Приложението TaHoma® е налично за операционни
системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ

- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.



Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).
- Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявайте едновременно няколко свързани устройства.

• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявайте Вашия свързан дом,
така че да отговаря на Вашия начин на живот.

• Смарт програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост
от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.



Somfy RS100 iO и RS100 HYBRID iO - Преоткритият туболарен мотор Умно & Комфортно Управление®

- Plug & Play – автоматично намира крайните граници и посоката на движение
- Нов стандарт за качество – тестван 17 500 цикъла (Стандартно за SOMFY 10 000)
- Нов стандарт за комфорт – плавен старт и стоп, тих режим при намалени обороти
- Нов стандарт за екологичност – консумация 40 W (за 6 Nm)



S&S0 RS100, an ACT FOR GREEN motor

Somfy is committed to continuous improvement in terms
of environmental impact, with its eco-designed products.



Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:





Изолация

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студентите дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежеланата топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.


Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.

вид на стъклото	средно подобрение на топлоизолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат




Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувствате комфортно, въпреки жаркото лято? DUETTE® щорите го правят възможно. Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление. DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването. Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията.

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**

данни на European Solar-Shading Organization



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камахс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

Задвижване с мотор

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутоната на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

Управление с пръчка

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

Плисе щори BB

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използвате вашите пръсти, за да спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

Разкопчаваща се свързка


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Дуо 40.

Обтегач за синджир

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджир плътно към стената. (може да се добави и към вече монтирани щори).

Обтегач за корди

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца. (може да се добави и към вече монтирани щори).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висещи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджири на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Краят на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се описва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.


цена **1,00 лв/бр**



Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 150 см от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъдат обезопасени, както е показано.

цена **2,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на какви и да е управляващи корди и синджир.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.



Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покати и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 09
 11 модела; 122 цвята



Вертикални щори | стр 25
 5 модела; 439 цвята



Руло и Ден & Нощ щори | стр 33
 12 модела; 293 цвята



Плисе & Дует щори | стр 61
 19 модела; 109 цвята



Римски щори | стр 73
 2 модела; 54 цвята



Бамбукови щори | стр 79
 2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 85
 3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори | стр 97
 7 модела; 9 цвята



Сенници и перголи | стр 119

Чупещо/падащо рамо
 7 модела; 104 цвята



Перголи
 12 модела; 6 цвята



Други
 4 модела; 104 цвята



Мрежи против насекоми | стр 149

12 модела; 8 цвята




Корниз за перде

Моторизиран корниз | стр 161




ел.задвижване и автоматика

Somfy | стр 92, 111 и 139



Когато калкулирате цена по таблица, моля, спазвайте следното правило за закръгляване:
 Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 0, 1, 2, 3 или 4 - не се извършва промяна на последния знак:
 например размер **64,4** е в колона **60** см. Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 5, 6, 7, 8 или 9 -
 последният знак се увеличава с единица: например размер **64,5** е в колона **70** см.



Филтрирайте нежно и със стил слънчевата светлина...


Еlegantни, модерни, красиви, Плисе & Дует® щорите са луксозен вариант за вътрешно засенчване.

Камакс предлага гъвкаво решение за засенчване на прозорци с различна форма – триъгълни, арки, многоъгълни, трапецовидни наклонени прозорци, капандури и т.н., които изобилстват в съвременната архитектура.


Можете да избирате от колекция висококачествени платове, със специална обработка, която не позволява полепването на прах и мръсотия, устойчиви на вредното въздействие на слънцето, с прозрачна, полупрозрачна и напълно затъмняваща текстура. В колекцията ни ще намерите платове с перлено и алуминиево покритие, които отразяват UV лъчите. Дует и Дует Фикс платовете имат най-добрите термоизолационни характеристики от всички материали за вътрешно засенчване.

Предлагаме Ви 4 начина на управление, 19 схеми на движение на плата и форма на щората, включително и модел “ден & нощ” - една щора с два различни плата. Продукт на Hunter Douglas® – Холандия.


Плисе & Дует® щори могат да се задвижват ръчно или чрез електромотор.




начин на управление




управление с корда




управление с дръжка
 (преместване)



фиксирана
 (неподвижна)



управление
 със синджир



управление
 с електромотор

A

O

10

1. Модел

A свободно висяща щора,
 за вертикални прозорци
B щора с обтегнати корди,
 за прозорци с наклон
 от 0° до 15°


2. Управление

O управление с корда
B управление с дръжка
K управление със синджир
E управление с електромотор
F фиксирана

3. Схема

10 един статичен и втори
 подвижен профил
20 един статичен и два
 подвижни профила
30 статичен и два подвижни
 профила (ден и нощ)
40 трапецовидна форма
50 арка (част от кръг)
70 триъгълна форма

цветове на профили и окомплектовка




бял 001
 (RAL 9003)

тъмно кафяв 002
 (~RAL 7013)




















сив 004
 (RAL 9006)


антрацит 005
 (~RAL 7016)

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение



© 04/2020






В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	43	48	54	61	66	72	77	83	90	95	102	107	112	119	127	131	137	143	150
50	43	50	54	61	67	78	83	90	98	103	107	113	121	127	132	138	146	151	156
60	50	54	61	67	74	78	85	98	103	108	115	121	128	133	146	152	157	162	171
70	50	55	61	74	79	85	92	103	108	115	123	129	139	147	153	165	172	178	183
80	50	61	67	74	79	92	99	104	115	123	129	139	147	153	165	172	178	183	196
90	55	62	68	79	87	93	104	110	117	130	136	140	154	159	173	179	184	196	203
100	55	62	74	79	88	100	105	117	124	136	143	150	159	166	180	185	197	204	217
110	55	68	75	87	93	105	111	124	131	143	150	160	169	180	185	199	206	217	223
120	56	68	75	88	94	105	118	126	137	145	155	162	176	186	194	206	213	224	231
130	62	68	80	88	101	111	119	131	145	151	162	171	182	194	201	213	226	232	243
140	62	75	80	94	106	118	127	137	146	156	171	182	188	202	213	221	232	245	252
150	63	75	88	101	106	119	132	145	152	163	177	188	202	208	221	233	245	253	266
160	63	76	89	101	112	127	132	146	157	172	183	189	203	216	229	240	253	260	272
170	69	80	89	102	113	128	138	152	163	178	189	196	216	222	234	248	260	273	285
180	69	81	95	107	121	133	146	157	172	183	196	204	222	234	248	260	273	279	293
190	69	81	95	107	121	133	147	158	173	184	197	210	230	242	249	268	280	288	300
200	76	89	102	113	128	139	153	165	179	190	204	218	235	249	261	274	288	300	313
210	76	89	102	113	129	147	158	173	185	199	211	224	242	257	269	281	295	314	327
220	76	90	103	121	133	149	159	179	192	206	218	231	250	263	275	291	307	320	
230	77	95	107	123	134	154	166	180	192	211	224	237	257	271	282	302	316	329	
240	81	98	108	129	140	159	175	185	201	218	232	245	265	276	297	308	322		
250	81	98	108	129	140	159	176	186	207	220	237	252	266	284	298	317			

- за модели ВВ 10, ВВ 15 и ВВ 30 максимална ширина / височина – 140 / 220 см
- за платове Дует максималната височина е 200 см
- максималната ширина на щората зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на стр.70)
- модели АО 30 и ВВ 30 (Ден и нощ) = цената на щората с единия плат + цената на щората с другия плат
- триъгълни и овални форми – цената от таблицата се умножава с коеф. 1,40
- профилите могат да имат вертикално отклонение (огъване) в средата на профила до 5 мм

цветови комбинации


(коэффициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	ЦВЪТ КОМПОНЕНТИ	
		бял 001	тъмно кафяв 002, сив 004, антрацит 005
1	Crepe FR (536****); Tendence (44****); Flush (65****)	1,00	1,05
2	Crepe Topar® FR (548****); Juno (41****); Crush Pearl FR (622****); Porto (58****)	1,10	1,15
3	Horizon (524****); Strata (771**); Shade (143****); California (671**); Onda (64****)	1,30	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Attia (480****); Georgette (739****); Duette® Unix Duotone (070****)	1,40	1,45
5	Crush Topar® Plus (522****); Duette® Classic 25 mm Blackout (021****)	1,60	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm BO (072****); Duette® Montana 25 mm BO (605****)	2,10	2,15



събиране на щората нагоре, обтегнати корди	събиране на щората надолу, обтегнати корди	комбинация от две материи модел „ден и нощ“
 BB 10	 BB 15	 BB 30
събиране на щората нагоре	комбинация от две материи модел „ден и нощ“	профилите могат да имат вертикално отклонение (огъване) в средата на профила до 5 мм
 A0 10	 A0 30	 max. 5 mm
събиране на щората нагоре, обтегнати корди	фиксирана щора	фиксирана щора
 A0 70 макс. височина 200 см	 BF 50 макс. дължина профил 60 см	 BF 51 макс. дължина профил 60 см

екстри	цена
странично водене с метална корда (само за BB и B0 модели)	9,90 лв/щора
допълнително странично водене през плата с метална корда (само за BB и B0 модели)	9,90 лв/щора
комплект PVC конзоли за монтаж пред дограма (бели или кафяви) (само за BB и B0 модели) (за BB 20 и BB 24 цената се умножава x 2)	5,50 лв/к-т
метални конзоли за стена (монтира се отгоре; при BB 24 отгоре и отдолу) (само за BB и B0 модели) (за BB 20 и BB 24 цената се умножава x 2)	8,90 лв/к-т
алуминиева дръжка за BB модели (цветове – бяла, полиран алуминий, бронз кафяво, антрацит)	5,90 лв/бр
щека – удължител за модели BB (1,30 м; макс. до 2,65 м) (цветове – бяла, кафява)	13,90 лв/бр
триъгълни форми и арки (част от правилен кръг)	коэф. 1,40




В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	55	66	72	77	89	94	100	110	116	123	127	138	145	154	159	165	177	182	188
50	61	67	72	82	90	100	105	110	117	128	132	139	151	155	166	172	182	189	194
60	61	67	78	82	94	101	111	117	124	133	139	151	156	168	173	183	189	195	206
70	62	72	78	90	95	105	117	124	129	140	151	156	168	175	183	195	202	213	218
80	67	74	83	90	101	111	118	129	133	146	156	163	175	184	192	202	213	219	230
90	67	78	83	95	102	113	125	129	140	152	157	169	180	185	197	208	220	224	235
100	67	78	90	95	106	118	129	134	147	157	164	176	185	197	204	216	226	237	244
110	74	79	91	102	113	125	130	141	153	164	176	181	193	204	216	226	237	244	254
120	74	83	91	102	113	125	134	149	153	171	177	188	199	209	221	232	244	249	260
130	74	83	98	107	119	130	141	149	158	171	182	194	205	217	228	240	250	263	273
140	74	85	98	107	119	136	143	154	165	177	189	201	217	222	233	250	263	269	279
150	79	91	102	115	126	136	149	159	172	182	194	206	222	234	246	257	269	280	293
160	79	91	103	115	126	143	154	165	178	189	201	213	223	242	252	265	274	288	298
170	79	92	103	121	131	143	155	172	183	195	206	219	234	247	258	270	288	298	310
180	85	98	107	121	138	150	159	173	189	202	213	224	242	253	266	281	294	305	318
190	85	98	108	126	138	155	166	178	190	207	219	231	247	259	271	289	299	313	327
200	85	99	115	127	145	155	168	183	196	214	224	235	253	267	276	295	313	323	335
210	85	103	116	131	145	160	173	190	203	219	231	243	259	276	291	305	319	329	347
220	92	103	116	132	151	160	179	192	203	220	237	248	267	278	296	314	324	343	
230	92	103	121	138	151	168	184	196	208	226	244	254	272	291	301	320	337	348	
240	92	108	123	139	156	175	184	203	216	232	249	260	278	296	307	330	344		
250	92	108	127	139	156	175	192	204	221	240	249	268	284	297	316	331			

- за модели ВВ 24 и ВВ 20 максимална ширина / височина са съответно – **120 / 220 см** и **150 / 220 см**
- за модел ВВ 40 максимална ширина / височина е **140 / 140 см**
- за платове Дует максималната височина е **200 см**
- **максималната ширина на щората** зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на стр.70)
- триъгълни и овални форми – цената от таблицата се умножава с коеф. 1,40
- профилите могат да имат вертикално отклонение (огъване) в средата на профила до 5 мм


цветови комбинации
(коэффициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	ЦВЪТ КОМПОНЕНТИ	
		бял 001	тъмно кафяв 002, сив 004, антрацит 005
1	Crepe FR (536****); Tendence (44****); Flush (65****)	1,00	1,05
2	Crepe Topar® FR (548****); Juno (41****); Crush Pearl FR (622****); Porto (58****)	1,10	1,15
3	Horizon (524****); Strata (771**); Shade (143****); California (671**); Onda (64****)	1,30	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Attia (480****); Georgette (739****); Duette® Unix Duotone (070****)	1,40	1,45
5	Crush Topar® Plus (522****); Duette® Classic 25 mm Blackout (021****)	1,60	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm BO (072****); Duette® Montana 25 mm BO (605****)	2,10	2,15



събиране на щората нагоре, надолу, по средата	събиране на щората нагоре, надолу, по средата	профилите могат да имат вертикално отклонение (огъване) в средата на профила до 5 mm
 BB 20	 BB 24	 max. 5 mm
събиране на щората нагоре, надолу, по средата	събиране на щората нагоре, обтегнати корди	
 AO 20	 BO 10	
събиране на щората надолу, триъгълна форма	събиране на щората нагоре, трапецовидна форма	събиране на щората нагоре, трапецовидна форма
 BO 75	 BB 40	 AO 40

екстри	цена
странично водене с метална корда (само за BB и BO модели) (без BB 24)	9,90 лв/щора
допълнително странично водене през плата с метална корда (само за BB и BO модели)	9,90 лв/щора
комплект PVC конзоли за монтаж пред дограма (бели или кафяви) (само за BB и BO модели) (за BB 20 и BB 24 цената се умножава x 2)	5,50 лв/к-т
метални конзоли за стена (монтира се отгоре; при BB 24 отгоре и отдолу) (само за BB и BO модели) (за BB 20 и BB 24 цената се умножава x 2)	8,90 лв/к-т
алуминиева дръжка за BB модели (цветове – бяла, полиран алуминий, бронз кафяво, антрацит)	5,90 лв/бр
щека – удължител за модели BB (1,30 м; макс. до 2,65 м) (цветове – бяла, кафява)	13,90 лв/бр
триъгълни форми и арки (част от правилен кръг)	коэф. 1,40




В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	113	119	126	143	149	159	165	178	182	201	206	218	223	234	242	257	265	274	280
50	115	121	131	143	154	166	172	178	190	206	213	219	230	243	247	266	271	281	289
60	115	126	131	150	155	166	179	184	196	214	220	231	243	248	259	272	282	291	300
70	121	127	138	155	160	173	184	196	203	220	231	237	249	260	268	284	296	301	316
80	121	132	139	155	168	179	192	197	208	226	240	245	263	269	279	297	302	317	326
90	121	132	145	160	169	185	193	204	217	233	241	250	265	274	288	304	318	323	334
100	127	132	146	163	176	185	199	209	222	241	252	258	275	281	295	313	323	335	348
110	127	139	152	169	181	193	205	218	229	246	258	271	282	295	306	324	337	348	355
120	128	139	152	169	181	199	210	218	230	253	267	272	291	301	316	331	345	355	369
130	132	146	157	176	188	201	213	224	235	259	272	284	297	307	321	340	350	363	375
140	133	147	157	181	194	206	219	231	244	268	278	292	302	317	327	351	364	376	389
150	133	152	164	182	195	213	224	237	249	273	285	298	317	327	342	359	372	389	401
160	140	153	165	189	202	219	231	244	256	274	293	304	323	335	348	365	384	397	409
170	140	153	172	189	202	220	232	249	265	288	299	313	329	343	355	378	391	403	421
180	147	158	172	195	207	226	240	257	270	294	305	319	337	349	369	385	403	416	429
190	147	158	178	196	214	232	245	257	275	295	314	325	345	356	374	392	412	423	437
200	147	165	178	203	216	233	250	266	281	300	320	331	350	370	382	405	419	437	449
210	153	165	183	203	221	241	258	271	291	307	325	340	358	375	389	413	432	443	463
220	153	166	184	208	221	246	258	276	292	316	332	346	364	383	397	420	439	450	
230	153	172	184	216	228	246	266	282	297	321	340	352	376	390	409	433	446	465	
240	158	173	192	216	233	252	272	284	302	327	347	365	384	402	415	440	459		
250	158	179	192	221	234	259	272	292	308	334	352	366	390	403	422	447			


- за модели BE 10 и AE 10 максималната височина е **200 см**
- за платове Дует максималната височина е **200 см**
- **максималната ширина на щората** зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на стр.70)
- за модели BE 10 и AE 10 трябва да се добави и цената на мотора (жичен или RTS)
- за модели PE 10 и PE 15 трябва да се добави цената на мотора (жичен или RTS) + 175,00 лв/щора

цветови комбинации
(коэффициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	ЦВЪТ КОМПОНЕНТИ	
		бял 001	тъмно кафяв 002, сив 004, антрацит 005
1	Crepe FR (536****); Tendence (44****); Flush (65****)	1,00	1,05
2	Crepe Topar® FR (548****); Juno (41****); Crush Pearl FR (622****); Porto (58****)	1,10	1,15
3	Horizon (524****); Strata (771**); Shade (143****); California (671**); Onda (64****)	1,30	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Attia (480****); Georgette (739****); Duette® Unix Duotone (070****)	1,40	1,45
5	Crush Topar® Plus (522****); Duette® Classic 25 mm Blackout (021****)	1,60	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm BO (072****); Duette® Montana 25 mm BO (605****)	2,10	2,15



събиране на щората нагоре,
обтегнати корди




BE 10

Подходящи за вертикални прозорци с
наклон до 15°

Цена по таблица * коефициент за плат
+ цена на мотор

събиране на щората нагоре




AE 10

Подходящи за вертикални прозорци


Цена по таблица * коефициент за плат
+ цена на мотор

събиране на щората нагоре



PE 10

събиране на щората надолу




PE 15

Подходящи за хоризонтални (таванни)
прозорци, и вертикални прозорци с
наклон над 15°

Цена по таблица * коефициент за плат
+ 175,00 лв/щора
+ цена на мотор

екстри	цена
метални конзоли за стена (монтира се отгоре и отдолу)	8,90 лв/к-т
странично водене с метална корда (само за BE модели)	9,90 лв/щора
странични водачи	9,90 лв/л.м.
ел.мотор Somfy (цената включва мотора и трансформатора)	349,00 лв/щора
ел.мотор Somfy RTS (цената включва мотора, приемника и трансформатора)	545,00 лв/щора
бутони и дистанционни управления Somfy може да изберете от страниците с автоматизация за сенници или външни ролетни щори	



прозрачност	ширина	плисе & дует плат за EOS®	коэф. бял профил	коэф. цветен профил	ценова група
	225 см	Crepe FR (536****)   	1,00	1,05	1
	225 см	Tendence (44****)  	1,00	1,05	1
	225 см	Flush (65****)	1,00	1,05	1
	225 см	Crepe Topar® FR (548****)    	1,10	1,15	2
	220 см	Juno (41****)  	1,10	1,15	2
	225 см	Crush Pearl FR (622****)    	1,10	1,15	2
	240 см	Porto (58****)  	1,10	1,15	2
	225 см	Horizon (524****)   	1,30	1,35	3
	208 см	Strata (771**) 	1,30	1,35	3
	240 см	Shade (143****)  	1,30	1,35	3
	230 см	California (671**)  	1,30	1,35	3
	230 см	Onda (64****)  	1,30	1,35	3
	220 см	Crush DustBlock™ (521****)   	1,40	1,45	4
	200 см	Attia (480****)   	1,40	1,45	4
	240 см	Georgette (739****)   	1,40	1,45	4
	240 см	Duette® Unix 25 mm Duotone (070****)   	1,40	1,45	4
	220 см	Crush Topar® Plus (522****)   	1,60	1,65	5
	240 см	Duette® Classic 25 mm Blackout (021****)   	1,60	1,65	5
	240 см	Duette® Fixe 25 mm Blackout (072****)   	2,10	2,15	6
	240 см	Duette® Montana 25 mm Blackout (605****)   	2,10	2,15	6

„Ден и нощ“ – цената на щората с единия плат + цената на щората с другия плат (само за модели A0 30 и BВ 30)

модел	мин ширина	мин височина	модел	мин ширина	мин височина
A0 10, A0 20, A0 30, A0 70, AE 10, B0 10, B0 75, BE 10	40 см	10 см	BВ 30	15 см	30 см
BВ 10, BВ 15, BВ 20, BF 50, BF 51	15 см	10 см	BВ 24	30 см	10 см
PE 10, PE 15	26 см	10 см	BВ 40	30 см	30 см
			A0 40	40 см	70 см

СИМВОЛИ ПЛАТ

	прозрачен плат		неподдържащо горене плат B1 DIN 4102		почистване с влажна кърпа
	полупрозрачен плат		антистатичен плат DIN EN 1149 – 1/2		пране на ръка при 30°
	непрозрачен плат		подходящ за влажни помещения	TOPAR® Plus	обработка на плата против попиване на вода и влага
	BlackOut плат		почистване с мека четка	DustBlock™	обработка на плата против полевването на прах

форми на различните видове плат

плисе



дует (Duette®)




дует фикс (Duette® Fixe)



дует (Duette®) - платът наподобява пчелна пита

дует фикс (Duette® Fixe) - разпъването на външната част на плата е фиксирано, затова платът се нагъва равномерно от вътрешната част по цялата височина на щората, а гънките се запазват двойно по-дълго спрямо плисе плата

алуминиеви профили за монтаж без пробиване EOS® TruFit™ System



бяла

31,90 лв/л.м. (2 x височина)

кафява

31,90 лв/л.м. (2 x височина)

само за модел BB 24

алуминиева рамка за монтаж без пробиване Perfect Fit®

размери на монтажни скоби - 18, 20, 24, и 30 мм



бяла

13,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

кафява

14,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

антрацит

14,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

златен дъб
махакон

27,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

само за модели BB 10, BB 15, BB 20, BB 24 и BB 30

EOS® TruFit™ System и Perfect Fit® са революционни системи, които позволяват да монтирате плисе щори на PVC и AL врати и прозорци, без да пробивате никакви дупки или завивате винтове в дограмата!

При EOS® TruFit™ System залепвате страничните профили върху стъклото и кликвате щората върху „Г“ планките!

Perfect Fit® рамката застава върху рамката на прозореца, като се кликва към специални планки, които се закрепват под гумата на стъклодържателите.

Освен монтаж без пробиване, двете системи защитават по-добре от светлина и видимост, покривайки страничния (EOS® TruFit™ System) и страничния и долния просвет (Perfect Fit®) между щората и дограмата.

Просто ... лесно и ... перфектно!

