





www.kamax.bg
online.kamax.bg



ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ 2020/21



гарантия

36

месеца

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от **97 модела в 1 209 цвята**.

Продуктите в този каталог са представени
с илюстративни изображения,
които могат да съдържат
елементи, екстри и цветове,
които се заплащат допълнително.

Камакс

е Вашият надежден партньор

Качество от Somfy

Ние правим всичко различно!



SOMFY задвижва Вашия дом!

SOMFY има решения.

Моторизирайте вашите ролетни щори, сенници, завеси и вътрешни засенчвания.

Осигурете си спокойствие с IP камерите SOMFY и контролирайте вашите щори и сенници през телефона си.

Гаранция за продуктите

Нашите продукти са с международна Somfy Гаранция 5 години *, считано от датата на производство.

Всички мотори са тествани за изправност във фабриката и отговарят на всички международни стандарти.

Сертификати


- ISO 9001.
- Продуктите на Somfy са в съответствие с международните идентификационни данни за сигурност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!



5 канални дистанционни



Безжични бутони




Безжични датчици



Smart Home продукти



TaHoma® PRO smart home



МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ



IP КАМЕРИ




МОТОРИЗИРАНИ СЕННИЦИ



МОТОРИЗИРАНИ ЗАВЕСИ



УМЕН ДОМ





TaHoma® PRO - автоматизация за дома

TaHoma® е решение за свързаност във Вашия дом от Somfy.



Интуитивен начин за отдалечено управление на различни устройства и системи в дома: външни щори, сенници, осветление, отопление, гаражни и портални врати.

Приложението TaHoma® е налично за операционни системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ

- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.



Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).
- Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявайте едновременно няколко свързани устройства.

• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявайте Вашия свързан дом, така че да отговаря на Вашия начин на живот.

• Смарт програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.



Somfy RS100 iO и RS100 HYBRID iO - Преоткритият туболарен мотор Умно & Комфортно Управление®

- Plug & Play – автоматично намира крайните граници и посоката на движение
- Нов стандарт за качество – тестван 17 500 цикъла (Стандартно за SOMFY 10 000)
- Нов стандарт за комфорт – плавен старт и стоп, тих режим при намалени обороти
- Нов стандарт за екологичност – консумация 40 W (за 6 Nm)



S&S0 RS100, an ACT FOR GREEN motor

Somfy is committed to continuous improvement in terms of environmental impact, with its eco-designed products.



Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:





Изолация

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студентите дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежеланата топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.


Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.

вид на стъклото	средно подобрение на топлоизолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат




Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувствате комфортно, въпреки жаркото лято? DUETTE® щорите го правят възможно. Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление. DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването. Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията.

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**

данни на European Solar-Shading Organization



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камахс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

Задвижване с мотор

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутоната на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

Управление с пръчка

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

Плисе щори BB

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използвате вашите пръсти, за да спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

Разкопчаваща се свързка


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Дуо 40.

Обтегач за синджир

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджир плътно към стената. (може да се добави и към вече монтирани щори).

Обтегач за корди

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца. (може да се добави и към вече монтирани щори).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висещи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджири на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Краят на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се описва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.


цена **1,00 лв/бр**



Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 150 см от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъдат обезопасени, както е показано.

цена **2,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на какви и да е управляващи корди и синджир.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.



Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покати и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 09
 11 модела; 122 цвята



Вертикални щори | стр 25
 5 модела; 439 цвята



Руло и Ден & Нощ щори | стр 33
 12 модела; 293 цвята



Плисе & Дует щори | стр 61
 19 модела; 109 цвята



Римски щори | стр 73
 2 модела; 54 цвята



Бамбукови щори | стр 79
 2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 85
 3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори | стр 97
 7 модела; 9 цвята



Сенници и перголи | стр 119

Чупещо/падащо рамо
 7 модела; 104 цвята



Перголи
 12 модела; 6 цвята



Други
 4 модела; 104 цвята



Мрежи против насекоми | стр 149

12 модела; 8 цвята




Корниз за перде

Моторизиран корниз | стр 161




ел.задвижване и автоматика

Somfy | стр 92, 111 и 139



Когато калкулирате цена по таблица, моля, спазвайте следното правило за закръгляване:
 Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 0, 1, 2, 3 или 4 - не се извършва промяна на последния знак:
 например размер **64,4 е в колона 60** см. Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 5, 6, 7, 8 или 9 -
 последният знак се увеличава с единица: например размер **64,5 е в колона 70** см.



Направете живота си по-лесен, а бизнеса - по-успешен...

Нуждаете се от засенчване, за да предпазите от слънцето и атмосферните условия терасата си, детската площадка или да осигурите в предната част на дома си място, където да четете с наслада? Нашите сенници са правилният избор!

Модерни и практични, сенниците на Камакс ще Ви защитят от вредните слънчеви лъчи и дъжда, ще разширят дома Ви извън неговите стени. С избора на подходящ модел можете да превърне терасата, зимната градина или двора в любимото място за цялото семейство и да допринесете за доброто настроение дори в обикновен ден.


Предлагаме разнообразие от модели сенници с различни форми на алуминиевата конструкция и богатата колекция PVC и акрилни платове. Качествените материали и професионалната изработка гарантират дълъг период на експлоатация.

Камакс предлага както стандартно, така и високотехнологично засенчване. Задвижени и управлявани с автоматиката на Somfy, нашите тенти осигуряват точния баланс между светлина и топлина в дома, дори когато Ви няма.

Предпазете Вашия дом от прегряване със сенници Камакс!



Изображенията са илюстративни



опция




стандартен
RAL 9016
бял


цветя профили



боядисване по RAL
коэф. 1,20



стенен монтаж



таванен монтаж

сенник чупещо рамо модел Стандарт с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)						
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500
до 150	537	618	654	689	770	806	932
до 200		675	711	747	840	876	1 014
до 250			760	796	900	937	1 086
до 300				863	978	1 016	1 176

сенник чупещо рамо модел Стандарт с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)						
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500
до 150	598	695	733	771	868	906	1 052
до 200		762	801	840	951	990	1 149
до 250			859	899	1 024	1 064	1 237
до 300				976	1 115	1 157	1 344

сенник чупещо рамо модел Стандарт с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



рамена (см)	ширина (см)						
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500
до 150	638	751	790	829	941	980	1 142
до 200		828	868	908	1 038	1 077	1 257
до 250			937	978	1 125	1 166	1 363
до 300				1 067	1 231	1 273	1 488

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 15% от таблицата с плат PARÀ

Минималната ширина на сенника = дължина на рамо + 35 см

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят

Цените са в лева с ДДС



Изображенията са илюстративни



опция



цвет профили



боядисване по RAL
коэф. 1,20

сенник чупещо рамо модел Елеганс с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	639	729	771	813	904	946	1 084	1 260	1 358	1 496	1 538
до 200		821	864	907	1 009	1 052	1 202	1 401	1 500	1 650	1 693
до 250			940	984	1 098	1 141	1 304	1 516	1 616	1 778	1 822
до 300				1 050	1 176	1 269	1 395	1 439	1 753	1 879	1 923
до 350					1 372	1 418	1 555	1 601	1 702	2 071	
до 400						1 488	1 734	1 780	1 882		

сенник чупещо рамо модел Елеганс с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	681	783	827	870	973	1 017	1 169	1 351	1 454	1 606	1 649
до 200		885	930	973	1 090	1 135	1 301	1 508	1 611	1 777	1 822
до 250			1 014	1 060	1 190	1 236	1 415	1 637	1 741	1 922	1 967
до 300				1 134	1 279	1 375	1 520	1 566	1 893	2 037	2 084
до 350					1 490	1 537	1 696	1 744	1 849	2 248	
до 400						1 618	1 892	1 940	2 046		

сенник чупещо рамо модел Елеганс с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	729	849	894	939	1 058	1 103	1 274	1 462	1 567	1 738	1 783
до 200		963	1 009	1 054	1 192	1 238	1 426	1 639	1 745	1 933	1 979
до 250			1 105	1 152	1 307	1 354	1 561	1 788	1 895	2 101	2 148
до 300				1 239	1 412	1 511	1 684	1 731	2 067	2 240	2 288
до 350					1 642	1 691	1 882	1 930	2 039	2 477	
до 400						1 787	2 099	2 148	2 257		

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 15% от таблицата с плат PARÀ

Минималната ширина на сенника = дължина на рамо + 35 см

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят

Цените са в лева с ДДС

регулиране наклона на рамената с манивела
на модел Елеганс

99,00 лв/сенник




Изображенията са илюстративни




опция




цвет профил



стенен монтаж



таванен монтаж



боядисване по RAL
коэф. 1,20

касетен сенник чупещо рамо модел Вера с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)						
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500
до 150	915	1 054	1 145	1 236	1 374	1 465	1 699
до 200			1 237	1 328	1 479	1 570	1 816
до 250				1 424	1 586	1 679	1 936
до 300					1 691	1 784	2 052

касетен сенник чупещо рамо модел Вера с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)						
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500
до 150	979	1 132	1 228	1 324	1 477	1 573	1 827
до 200			1 330	1 427	1 594	1 690	1 959
до 250				1 533	1 714	1 812	2 094
до 300					1 831	1 930	2 227

касетен сенник чупещо рамо модел Вера с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



рамена (см)	ширина (см)						
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500
до 150	1 044	1 219	1 318	1 418	1 591	1 691	1 969
до 200			1 434	1 534	1 726	1 826	2 123
до 250				1 654	1 864	1 965	2 279
до 300					1 999	2 100	2 433

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 10% от таблицата с плат PARÀ

При рамо 150 см

- минималната ширина на сенника = 185 см

При рамо 200, 250 или 300 см

- минималната ширина на сенника = дължина на рамо + 60 см

Препоръчително е използването на ел.мотор Somfy Suneo

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят

Цените са в лева с ДДС




Изображенията са илюстративни




цвет профилу



боядисване по RAL
коеф. 1,20



стенен монтаж



таванен монтаж



касетен сенник чупещо рамо модел Престиж с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	1 148	1 305	1 414	1 523	1 679	1 789	1 945	2 366	2 475	2 632	2 741
до 200		1 375	1 485	1 596	1 763	1 873	2 041	2 482	2 593	2 761	2 870
до 250			1 569	1 680	1 859	1 971	2 150	2 613	2 725	2 903	3 061
до 300				1 753	1 943	2 102	2 292	2 404	2 886	3 077	

касетен сенник чупещо рамо модел Престиж с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	1 235	1 409	1 525	1 642	1 816	1 932	2 106	2 553	2 669	2 843	2 959
до 200		1 490	1 607	1 724	1 912	2 029	2 217	2 686	2 803	2 991	3 108
до 250			1 702	1 820	2 022	2 140	2 342	2 834	2 952	3 154	3 322
до 300				1 902	2 118	2 286	2 502	2 621	3 133	3 349	

касетен сенник чупещо рамо модел Престиж с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	1 300	1 494	1 614	1 733	1 927	2 045	2 239	2 699	2 819	3 012	3 132
до 200		1 586	1 707	1 827	2 038	2 159	2 370	2 852	2 972	3 183	3 303
до 250			1 814	1 935	2 164	2 285	2 514	3 020	3 142	3 370	3 543
до 300				2 029	2 276	2 449	2 695	2 817	3 344	3 591	

За платове PARÀ Print - отстъпване с 10% от таблицата с плат PARÀ

Минималната ширина на сенника = дължина на рамо + 35 см

Препоръчително е използването на ел.мотор Somfy Suneo

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят

вграждане на лунички в касета

на модел Престиж

35,00 лв/луничка



Сенникът може да се спуска до вертикално положение

Изображението е илюстративно



опция



цветят профили



боядисване по RAL
70 лв/бр

сенник падащо рамо модел Класик с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	462	520	544	603	627	651	710
75	480	549	574	643	668	693	762
100	500	580	606	686	711	737	817
125	517	609	635	726	753	779	870
150	539	642	669	771	798	825	927

сенник падащо рамо модел Класик с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	468	532	556	620	644	668	732
75	487	564	589	665	690	715	792
100	509	598	624	713	739	764	853
125	528	630	656	758	785	811	913
150	552	666	693	808	835	862	977

сенник падащо рамо модел Класик с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	501	578	604	681	706	731	809
75	524	618	644	737	764	790	883
100	550	660	686	796	823	850	960
125	573	699	727	853	880	908	1 034
150	601	743	772	913	942	970	1 112

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 15% от таблицата с плат PARÀ


Рамената са с вградени пружини за устойчивост срещу вятър

Платът може да се спуска до вертикално положение

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят



Сенникът може да се спуска до вертикално положение



Изображенията са илюстративни



опция



цветят профили



боядисване по RAL
коэф. 1,20

касетен сенник падащо рамо модел СМАРТ с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	516	638	724	845	931	1 017	1 139
75	535	668	754	888	974	1 061	1 194
100	555	700	787	932	1 019	1 107	1 251
125	574	730	818	974	1 062	1 150	1 306
150	597	764	853	1 020	1 109	1 198	1 366

касетен сенник падащо рамо модел СМАРТ с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	522	650	735	863	949	1 035	1 163
75	542	683	770	911	997	1 084	1 225
100	565	719	806	960	1 047	1 135	1 289
125	585	752	840	1 007	1 096	1 184	1 351
150	610	790	879	1 059	1 148	1 237	1 417

касетен сенник падащо рамо модел СМАРТ с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	558	703	793	938	1 028	1 118	1 262
75	583	744	835	996	1 087	1 178	1 340
100	609	788	879	1 058	1 149	1 241	1 419
125	634	829	921	1 116	1 209	1 302	1 497
150	663	874	968	1 180	1 273	1 367	1 579

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 15% от таблицата с плат PARÀ

Рамената са с вградени пружини за устойчивост срещу вятър

Платът може да се спуска до вертикално положение

Препоръчително е използването на ел.мотор Somfy Suneo

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят



Изображението е илюстративно



цвет профил



боядисване по RAL
коэф. 1,20

сенник модел Кабрио с акрилен плат PARÀ



напред (см)	ширина (см)							
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450
до 50	387	468	518	580	660	710	802	852
до 100	560	611	714	776	879	930	993	1 096
до 150	775	828	953	1 017	1 069	1 194	1 258	
до 200	1 034	1 087	1 140	1 300	1 353	1 501		

сенник модел Кабрио с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



напред (см)	ширина (см)							
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450
до 50	422	513	566	631	723	775	879	932
до 100	626	680	801	867	987	1 041	1 107	1 228
до 150	887	942	1 091	1 158	1 213	1 363	1 430	
до 200	1 204	1 260	1 315	1 506	1 562	1 741		

За платове PARÀ Print - отстъпване с 20% от таблицата с плат PARÀ


Сенник модел Кабрио може да бъде само с ръчно задвижване

При боядисване на профилите, PVC и гумените части остават в стандартния си цвят

Цените са в лева с ДДС



Изображението е илюстративно



цвет профил



боядисване по RAL
70 лв/бр

Балконски сенник с акрилен плат Breza

височина (см)	ширина (см)										
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600
до 200	288	371	398	480	507	532	615	642	777	803	829
до 250	313	407	434	528	555	582	676	703	855	882	910

Балконски сенник с акрилен плат PARÀ



височина (см)	ширина (см)										
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600
до 200	313	410	438	534	562	590	686	714	866	893	921
до 250	341	451	479	590	618	647	757	786	958	986	1 015

Балконски сенник с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)



височина (см)	ширина (см)										
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600
до 200	346	465	494	613	642	671	789	818	995	1 024	1 053
до 250	378	514	544	680	710	740	876	906	1 107	1 137	1 167

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 20% от таблицата с плат PARÀ


Изнасянето на сенника пред балкона е до 70 см
Необходим е минимален наклон от 15°

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят

Цените са в лева с ДДС



Изображението е илюстрирано



цвет профил



боядисване по RAL
50 лв/6р

ветроупорен сенник модел Кристал с PVC плат 0,8 мм (прозрачен)

височина (см)	ширина (см)					
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350
до 150	206	266	325	384	443	502
до 200	223	291	359	427	495	563
до 250	239	316	393	470	547	625
до 300	255	341	427	514	600	686

цветове на PVC плат за кант

бял (код K01)	бежов (код K02)	жълт (код K03)	оранжев (код K04)	червен (код K05)
син (код K07)	сив (код K10)	зелен (код K11)	кафяв (код K12)	


Сенник модел Кристал може да се изпълнява и с акрилни платове Breza, PARÀ на същата цена.

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят



Както всеки PVC продукт, така и PVC плата се свива/раширява от студено/топло
Това свиване/разширяване е около 2% от размера на PVC плата

Цените са в лева с ДДС



Изображенията са илюстративни



стандартен
RAL 9003
бял
цвет профил



боядисване по RAL
коэф. 1,20

ветроупорен касетъчен сенник модел кристал Ридо с PVC плат 0,8 мм (прозрачен)

височина (см)	ширина (см)					
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350
до 100	391	484	577	671	764	857
до 150	473	575	677	778	880	981
до 200	556	666	776	886	996	1 106
до 250	638	757	875	993	1 112	1 230
до 300	721	848	974	1 101	1 228	1 355
до 350	803	938	1 074	1 209	1 344	1 479

цветове на PVC плат за кант

бял (код K01)	бежов (код K02)	жълт (код K03)	оранжев (код K04)	червен (код K05)
син (код K07)	сив (код K10)	зелен (код K11)	кафяв (код K12)	

Сенник модел Кристал може да се изпълнява и с акрилни платове Breza, PARÀ на същата цена

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят



Като всеки PVC продукт, така и PVC плата се свива/раширява от студено/топло
Това свиване/разширяване е около 2% от размера на PVC плата

Цените са в лева с ДДС



падащ фистон (височина 150 см) - за модели Стандарт и Елеганс

плат	ширина (см)								
	до 200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600
Breza	246	255	310	325	378	418	453	495	545
PARA, DAS	278	300	352	374	448	487	530	575	595

“П” образна метална стойка за монтаж на сенници (височина 300 см)

модел на покрив	ширина (см)							
	до 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700
прахово боядисана поцинкована ламарина	668	719	768	819	871	920	970	1 071
поцинкована ламарина облечена с плат	739	803	864	928	988	1 053	1 114	1 241
алуминиев профилиран капак	838	953	1 033	1 110	1 207	1 292	1 414	

ушити платнище

плат	с капси	със закопчалки
Breza	35,00 лв/м ²	35,00 лв/м ² + 3,50 лв/1 бр. закопчалка
PARA	39,00 лв/м ²	39,00 лв/м ² + 3,50 лв/1 бр. закопчалка
PARA Print	47,00 лв/м ²	47,00 лв/м ² + 3,50 лв/1 бр. закопчалка
PARA StarLight	47,00 лв/м ²	47,00 лв/м ² + 3,50 лв/1 бр. закопчалка
Кристал	37,00 лв/м ²	37,00 лв/м ² + 3,50 лв/1 бр. закопчалка
коланче (70 см) за платнище кристал - 4 лв/бр		

модели на фистони (стандартна височина 25 см)



вълнообразен (код Ф1)



прав (код Ф2)



квадратен (код Ф3)




трапецовиден (код Ф4)

фистони модели Ф3 и Ф4 не се обшиват с ширит



Изображението е илюстриращо



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит

цвет профил



боядисване по RAL
по запитване

сенник модел пергола Ева с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	4 863	5 389	5 653	6 877	7 189	7 702	8 219	8 747	10 095	10 711	11 222	11 611
до 400	5 469	6 094	6 401	7 847	8 234	8 844	9 461	10 084	11 685	12 418	13 043	13 491
до 500	6 075	6 799	7 156	8 846	9 279	9 986	10 702	11 421	13 273	14 125	14 863	15 371
един модул				два модула				три модула				




дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,2



Изображението е илюстриционно



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит


цветя профили



боядисване по RAL
по запитване

сенник модел пергола Нуво с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	5 409	5 995	6 289	7 650	7 998	8 569	9 143	9 731	11 232	11 916	12 485	12 918
до 400	6 084	6 780	7 120	8 731	9 160	9 839	10 527	11 219	13 000	13 816	14 510	15 008
до 500	6 759	7 563	7 959	9 843	10 324	11 111	11 907	12 706	14 767	15 715	16 535	17 100
до 600	7 434	8 348	8 798	10 938	11 486	12 381	13 288	14 194	16 537	17 614	18 560	19 191
до 700	8 108	9 132	9 636	12 033	12 647	13 651	14 668	15 682	18 305	19 514	20 585	21 281
един модул				два модула				три модула				




дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,2



Изображението е илюстративно



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит

цвет профил



боядисване по RAL
по запитване



сенник модел пергола MN3 с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	4 675	5 166	5 406	6 574	6 808	7 267	7 732	8 188	9 504	10 075	10 518	10 856
до 400	5 289	5 878	6 168	7 580	7 873	8 431	9 028	9 553	11 142	11 836	12 394	12 792
до 500	6 270	6 960	7 299	9 138	9 495	10 153	10 819	11 472	13 521	14 335	15 010	15 468
един модул				два модула				три модула				



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,3



Изображението е илюстративно



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит

цвет
профили



боядисване по RAL
по запитване


сенник модел пергола TW44 с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 600	11 583	12 710	13 266	15 676	16 293	17 658	19 334	20 392	23 174	24 466	25 498	26 322
до 800	12 809	14 136	14 791	17 688	18 426	19 988	21 924	23 122	26 450	27 986	29 251	30 195
до 1000	14 772	16 301	17 052	20 807	21 666	23 430	25 507	26 960	31 207	32 985	34 483	35 549
един модул				два модула				три модула				



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,15



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит

цвет профили



боядисване по RAL
по запитване

сенник модел пергола Флат с алуминиева усиlena конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)										
	300	301-400	401- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	8 496	9 296	11 743	12 253	13 034	13 824	16 749	17 392	18 320	19 073	21 110
до 400	9 420	10 341	13 167	13 751	14 651	15 559	18 876	19 592	20 658	21 548	23 880
до 500	10 345	11 382	14 592	15 250	16 265	17 292	21 002	21 790	22 997	24 022	26 653
до 600	11 271	12 351	16 016	16 751	17 883	19 027	23 127	23 990	25 335	26 493	29 422
до 700	12 195	13 469	17 443	18 251	19 499	20 762	25 255	26 190	27 674	28 966	32 193
	един модул		два модула				три модула			четири	



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,12





брой ламели	напред (см)	ширина (см)											
		до 180	до 200	до 220	до 240	до 260	до 280	до 300	до 320	до 340	до 360	до 380	до 400
6	136,2	10 220	10 304	10 348	10 633	10 863	11 111	11 131	11 152	11 405	11 777	11 797	11 817
7	154,2	10 417	10 514	10 793	10 862	11 356	11 380	11 405	11 587	11 698	12 093	12 117	12 593
8	172,2	10 618	10 955	11 016	11 319	11 626	11 654	11 840	11 868	12 221	12 412	12 894	12 920
9	190,2	11 075	11 200	11 494	11 581	11 927	12 117	12 148	12 405	12 548	13 216	13 247	13 279
10	208,2	11 278	11 643	11 719	11 816	12 359	12 392	12 654	12 688	13 298	13 539	13 575	13 608
11	226,2	11 475	11 853	11 936	12 201	12 624	12 889	12 928	13 417	13 591	13 856	13 895	13 932
12	244,2	11 938	12 104	12 353	12 468	13 156	13 199	13 240	13 735	13 924	14 213	14 255	14 296
13	262,2	12 135	12 474	12 572	12 924	13 424	13 469	13 965	14 012	14 216	14 531	14 575	15 072
14	280,2	12 492	12 684	13 017	13 153	13 690	14 190	14 240	14 289	14 510	14 847	15 347	15 395
15	298,2	12 729	13 160	13 275	13 420	14 449	14 501	14 553	14 605	14 843	15 656	15 708	15 760
16	316,2	13 151	13 372	13 493	14 099	14 716	14 770	14 826	14 882	15 587	15 974	16 027	16 083
17	334,2	13 417	13 649	14 231	14 395	15 049	15 109	15 166	15 678	15 948	16 357	16 416	16 476
18	352,2	13 619	14 319	14 456	14 629	15 323	15 384	15 899	15 962	16 247	16 680	16 742	17 257
19	370,2	14 268	14 531	14 674	14 858	15 589	16 107	16 173	16 239	16 539	16 996	17 515	17 580
20	388,2	14 471	14 748	14 899	15 092	16 314	16 383	16 453	16 522	16 838	17 772	17 841	17 911
21	406,2	14 670	14 958	15 118	15 773	16 580	16 654	16 727	16 799	17 584	18 090	18 162	18 235
22	424,2	14 867	15 168	15 336	16 001	16 848	16 924	17 000	17 076	17 876	18 406	18 482	18 558
23	442,2	15 131	15 447	16 074	16 295	17 180	17 260	17 340	17 872	18 237	18 791	18 871	18 951
24	460,2	15 339	16 122	16 305	16 537	17 459	17 543	18 079	18 162	18 542	19 120	19 202	19 670
25	478,2	15 988	16 334	16 524	16 764	17 727	18 266	18 352	18 439	18 835	19 436	19 908	19 994
26	496,2	16 187	16 544	16 742	16 993	18 445	18 536	18 625	18 716	19 127	19 912	20 228	20 317
27	514,2	16 384	16 756	16 961	17 673	18 713	18 806	18 900	18 993	20 031	20 680	21 000	23 166
28	532,2	16 582	16 967	17 630	17 902	18 979	19 075	19 174	19 655	20 325	20 998	23 414	23 510
29	550,2	16 857	17 708	17 930	18 209	19 324	19 425	19 910	20 011	20 697	21 394	23 845	23 945
30	568,2	17 506	17 920	18 147	18 437	19 592	20 079	20 184	20 288	20 989	23 854	24 185	24 289
31	586,2	17 705	18 131	18 367	18 666	20 016	20 351	20 457	20 565	21 283	24 191	24 526	24 633
32	604,2	17 902	18 343	18 584	18 893	20 420	20 621	20 732	20 842	23 758	24 529	24 866	24 977
33	622,2	18 099	18 553	18 804	19 618	21 002	21 342	21 457	21 573	24 297	25 318	25 658	25 773
34	640,2	18 363	18 832	19 587	19 914	21 336	21 680	21 798	24 139	24 678	25 721	26 065	26 184
35	658,2	18 571	19 551	19 817	20 154	21 615	21 961	22 084	24 461	25 015	26 082	26 430	26 553
36	676,2	19 267	19 761	20 035	20 383	21 881	22 233	24 632	24 758	25 327	26 419	26 770	26 895
37	694,2	19 464	19 973	20 254	20 611	22 147	22 502	24 925	25 054	25 639	26 757	27 110	27 239
38	712,2	20 113	20 637	20 926	21 292	22 867	23 226	25 671	25 803	26 631	27 546	27 903	28 035
39	730,2	20 310	20 847	21 143	21 521	23 135	25 829	25 965	26 101	26 943	27 882	28 245	28 379
40	748,2	20 587	21 138	21 441	21 827	23 479	26 210	26 350	26 489	27 348	28 310	28 676	28 814
41	766,2	20 784	21 349	21 660	22 056	23 746	26 500	26 644	26 785	27 661	28 648	29 016	29 158
42	784,2	20 981	21 560	21 878	22 283	26 419	26 791	26 937	27 082	27 973	28 985	29 357	29 502
43	802,2	21 106	21 720	22 067	22 502	26 690	27 036	27 205	27 374	28 250	29 307	29 651	29 820



ширина (см)			напред (см)	брой ламели
до 420	до 440	до 450		
12 414	12 435	12 444	136,2	6
12 762	12 786	12 797	154,2	7
13 114	13 141	13 154	172,2	8
13 495	13 526	13 541	190,2	9
13 850	14 335	14 354	208,2	10
14 650	14 687	14 707	226,2	11
15 036	15 079	15 100	244,2	12
15 386	15 431	15 453	262,2	13
15 734	15 782	15 806	280,2	14
16 120	16 173	16 650	298,2	15
16 468	16 976	17 004	316,2	16
17 337	17 394	17 424	334,2	17
17 690	17 753	17 783	352,2	18
18 038	18 105	18 136	370,2	19
18 393	18 462	18 497	388,2	20
19 057	19 129	19 166	406,2	21
19 404	19 481	19 520	424,2	22
19 819	19 899	19 940	442,2	23
20 407	22 502	22 543	460,2	24
22 787	22 872	22 917	478,2	25
23 155	23 244	23 289	496,2	26
23 975	24 068	24 115	514,2	27
24 342	24 440	24 488	532,2	28
24 801	24 901	24 951	550,2	29
25 169	25 273	25 325	568,2	30
25 537	25 645	25 699	586,2	31
25 905	26 017	26 071	604,2	32
26 725	26 839	26 897	622,2	33
27 161	27 278	27 337	640,2	34
27 553	27 674	27 735	658,2	35
27 919	28 046	28 107	676,2	36
28 287	28 416	28 481	694,2	37
29 108	29 240	29 307	712,2	38
29 476	29 611	29 678	730,2	39
29 935	30 075	30 143	748,2	40
30 303	30 445	30 517	766,2	41
30 671	30 816	30 889	784,2	42
30 999	31 168	31 253	802,2	43


AeroLux е иновативна система за биоклиматична пергола с напълно автоматична накланяща се / прибираща се решетка от алуминиеви ламели и осигурява отлична защита от слънце, дъжд и сняг през цялото време, като осигурява благоприятна вентилация.

вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure




бяла LED лента с димиране

коэффициент
1,10



RGB LED лента без димиране

коэффициент
1,12



RGB LED лента с димиране

коэффициент
1,15




Ламели с пълнеж
от полиуретанова пяна

коэффициент
1,05

цветове на профили
бял (RAL 9010); крем (RAL 1013); кафяв (RAL 8019);
сив (~RAL 9006); графит (~RAL 7024)




пергола Радиан




максимална ширина 1300 см / напред 1100 см

пергола MN4




максимална ширина 1300 см / напред 500 см

пергола TW55




максимална ширина 1300 см / напред 1000 см

пергола TW99




максимална ширина 900 см / напред 800 см

пергола Луна XL



максимална ширина 1300 см / напред 2200 см

пергола Хармони



максимална ширина 1300 см / напред 1800 см



ел.мотори Somfy		ширина на сенника	цена
 нечен	ел.мотор Somfy LT управление с ключ/бутон	до 400 см	179,00 лв/бр код 40 Solus
		от 401 до 700 см	279,00 лв/бр код 50 Helios
 smart	smart ел.мотор Somfy Sunilis iO вградена Радио Технология Сомфи™ управление с дистанционно управление с мобилен телефон през TaHoma® PRO / CONNEXOON® 1.5x скорост	до 400 см	339,00 лв/бр код 40 Sunlis
		от 401 до 700 см	419,00 лв/бр код 50 Sunlis
 smart	smart ел.мотор Somfy Sunea iO вградена Радио Технология Сомфи™ препоръчителен за касетъчни сенници управление с дистанционно управление с мобилен телефон през TaHoma® PRO / CONNEXOON® 1.5x скорост	до 400 см	479,00 лв/бр код 40 Sunea
		от 401 до 700 см	555,00 лв/бр код 50 Sunea
 smart	ел.мотор Somfy CSI iO с манивела вградена Радио Технология Сомфи™ управление с дистанционно и манивела (манивелата не е включена) не може да се монтира в сенници Вера и Сمارт 1.5x скорост	до 400 см	519,00 лв/бр код 40 CSI
		от 401 до 700 см	555,00 лв/бр код 50 CSI






мотори с 17 оборота/мин – **50% по-бързи** спрямо стандартните мотори (12 оборота/мин)

Цените са в лева с ДДС



централен управляващ блок TaHoma® PRO smart home / CONNEXOON® BOX		цена
	TaHoma® PRO smart home устройство за управление през мобилен телефон и интернет на всички видове щори и сенници, задвижвани с iO или RTS мотори	595,00 лв/бр код 181 14 78
	CONNEXOON® BOX (1 app) устройство за управление през мобилен телефон и интернет с 1 активирано приложение (за външни ролетни щори)	295,00 лв/бр код 181 14 29
	CONNEXOON® BOX (2 app) устройство за управление през мобилен телефон и интернет с 2 активирани приложения (за външни ролетни щори и сенници)	325,00 лв/бр код 181 15 40
smart iO дистанционни управления Somfy		цена
	дистанционно SITUO 1 iO Pure II с 1 канал функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	69,00 лв/бр код 187 03 14
	дистанционно SITUO 5 iO Pure II с 4 отделни канала + 1 общ функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	110,00 лв/бр код 187 03 30
	дистанционно SITUO 1 iO Iron II с 1 канал функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	99,00 лв/бр код 187 03 18
	дистанционно SITUO 5 iO Iron II с 4 отделни канала + 1 общ функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	149,00 лв/бр код 187 03 34
	дистанционно Somfy Variation 5 iO Pure II с 4+1 канала + включване или изключване на датчик за слънце функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция + вкл/изкл датчик	159,00 лв/бр код 187 03 71
	дистанционно SITUO 5 Bi Technology - iO & RTS с 4+1 канала управлява iO и RTS мотори функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	165,00 лв/бр код 181 17 28

smart iO дистанционни управления Somfy		цена
	бутон Smoove 1 iO Origin с рамка, 1 канал, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	65,00 лв/бр код 181 11 21
	бутон Smoove 2 iO Origin с 2 отделни канала с рамка, 2 канала, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	95,00 лв/бр код 180 02 04
	бутон Smoove 4 iO Origin с 4 отделни канала с рамка, 4 канала, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	119,00 лв/бр код 180 02 05
	бутон Scenario Player iO с рамка, 2 сценария, цвят бял позволява на потребителя да стартира сценарии, програмирани в ТаНота® PRO	119,00 лв/бр код 182 40 35
smart iO сензорни бутони Somfy		цена
	сензорен бутон Smoove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка, 1 канал, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	75,00 лв/бр код 181 10 03
	сензорен бутон Smoove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка, 1 канал, цвят черен функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	75,00 лв/бр код 181 10 05
	сензорен бутон Smoove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка, 1 канал, цвят сребрист функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	95,00 лв/бр код 181 10 07
	сензорен бутон Smoove 1 A/M iO Pure Shine за iO мотори без рамка, 1 канал, цвят бял позволява заключване на управлението на мотора само от този бутон функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	89,00 лв/бр код 181 10 13
	рамка за Smoove бутон цвят бял	5,00 лв/бр код 901 50 22
	рамка за Smoove бутон цвят черен - код 901 50 23 цвят сребрист мат - код 901 50 25	19,00 лв/бр код 901 50 **
	рамка за Smoove бутон, цвят дървесен декор тъмен дъб (26), светъл дъб (27), череша (36), орех (37)	55,00 лв/бр код 901 50 **

smart iO датчици Somfy		цена
	безжичен вибро-датчик за вятър Somfy Eolis 3D iO автоматично прибира сенника при силен вятър възражда се от вътрешната страна на челния профил и засича вибрациите му при силен вятър захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор	179,00 лв/бр код 901 63 55
	датчик за вятър Somfy Eolis iO автоматично прибира сенника при силен вятър захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор	198,00 лв/бр код 181 60 84
	безжичен датчик за слънце Somfy Sunis II Wirefree iO автоматично отваря сенника при достигане на желана осветеност захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор (използва се заедно с TaHoma® PRO / CONNEXOON® / Somfy Variation)	198,00 лв/бр код 181 82 85
	Termis Wirefree iO датчик за температура автономен iO датчик за температура (използва се заедно с TaHoma® PRO / CONNEXOON® / Somfy Variation)	198,00 лв/бр код 182 23 03
ключове Somfy		цена
	единичен ключ за външен монтаж функции: отвори, затвори, стоп	15,00 лв/бр код 180 00 31
	единичен ключ за вграден монтаж функции: отвори, затвори, стоп	25,00 лв/бр код 180 00 16
	двоен ключ за вграден монтаж функции: отвори, затвори, стоп	35,00 лв/бр код 180 00 26


гамата RTS продукти на Somfy от каталог 2019/20 е възможно да се доставят при запитване

Цените са в лева с ДДС



smart home продукти		цена
	Smart контакт дистанционно управляем контакт max. 3600 W/16 A включено/изключено през RTS дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	45,00 лв/бр код 240 11 50
	iO Smart контакт дистанционно управляем контакт max. 1800 W включено/изключено през iO дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	119,00 лв/бр код 182 26 18
	IZYMO ON-OFF Receiver iO iO приемник за осветление max. 500 W за скрит монтаж включено/изключено през дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	139,00 лв/бр код 182 26 49
	IZYMO SHUTTER Receiver iO iO приемник за радио приемник за съвместяване на жичните мотори на Somfy с технологията iO управление през дистанционно управление и TaHoma® PRO	149,00 лв/бр код 182 26 60
	LIGHTING Receiver iO iO приемник за осветление max. 500 W за открит монтаж включено/изключено през дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	148,00 лв/бр код 182 24 21
	OPENING Detector White iO iO сензор за отваряне, за врата или прозорец, цвят бял Работи с батерия CR 2450 Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO	99,00 лв/бр код 240 09 28
	MOVEMENT Detector iO iO сензор за движение, цвят бял Работи с батерии LR6 Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO	149,00 лв/бр код 240 04 39
	SMOKE Detector iO iO сензор за дим, цвят бял Работи с батерия 6LR61 Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO	179,00 лв/бр код 240 04 43
други продукти		цена
	манивела за двигател с редуктор бял или кафяв цвят, 150 см	25,00 лв/бр код 150
	приемник за радиуправление Somfy с 1 бр. пулче функции: отвори, затвори, стоп не поддържа RTS датчици	134,00 лв/бр код 184 11 02
	UPS 1000 VA функции: позволява работа на електрониката при спрял ток (до 8 пъти отваряне/затваряне или до 1 час без захранване)	255,00 лв/бр код UPS 1000

Правила при свързване на жични мотори




Правилно свързване на жични мотори


НЕправилно свързване на жични мотори

Свързване при управление с бутон

B1 - индивидуален бутон
Прегрупиране на управлението на сенниците е свързано с ново окабеляване. Груповото управление изисква допълнителни елементи и окабеляване. (не са включени в този каталог)



Свързване при smart управление iO и радио управление RTS



Радио управлението не изисква никакви допълнителни кабели (с изключение на захранването на моторите), също така дава свобода за допълнително препрограмиране на дистанционни управления. Дистанционните управления могат да бъдат както „стенен“ RTS ключ, така и преносими единични или четириканални модели.


Единичното RTS управление може да контролира една щора или една група от щори.

Четириканалното RTS управление може да контролира 4 отделни щори и всички заедно като група.

Вибро-датчикът **Somfy Eolis 3D iO** не се нуждае от захранване с ток (захранва се с батерия която трае около 6 месеца).

Само залепвате вибро-датчика върху челния профил и сенникът е защитен срещу вятър от всички посоки.






Сенник „чупещо рамо“

A - ширина на сенника

B - дължина на рамена (издаване напред)

C - необходимо място за поставяне на сенника (трябва да бъде здрава основа - за предпочитане бетон, да няма чупки, улуци и други предмети които биха могли да пречат на въртенето на вала)




Сенник „падащо рамо“

A - ширина на сенника

B - дължина на рамена (издаване напред и надолу)

C - необходимо място за движение на сенника (да няма чупки, улуци и други предмети които биха могли да пречат на движението на сенника, за пълното му спускане)

Монтаж на планките за сенници Стандарт и Елеганс



сенник (ширина до 4 м) и единичен ключ за външен монтаж				194,00 лв
	Somfy LT код 40 Solus		единичен ключ код 180 00 31	179,00 лв 15,00 лв
сенник (ширина до 4 м) и дистанционно управление				408,00 лв
	Somfy Sunilis iO код 40 Sunilis		Somfy SITUO 1 iO Pure II код 187 03 14	339,00 лв 69,00 лв
сенник (ширина до 4 м), 3D вибро-датчик и дистанционно управление				587,00 лв
	Somfy Sunilis iO код 40 Sunilis		Somfy Eolis 3D iO код 901 63 55	335,00 лв 179,00 лв
			Somfy SITUO 1 iO Pure II код 187 03 14	69,00 лв
касетен сенник (ширина до 4 м) и iO бутон				544,00 лв
	Somfy Sunea iO код 40 Sunea		Smoove iO Origin код 181 11 21	495,00 лв 65,00 лв
сенник (ширина до 4 м) датчик за вятър и дистанционно управление				606,00 лв
	Somfy Sunilis iO код 40 Sunilis		Somfy Eolis iO код 181 60 84	335,00 лв 198,00 лв
			Somfy SITUO 1 iO Pure II код 187 03 14	69,00 лв
сенник (ширина до 4 м) с ел.мотор с манивела и дистанционно управление				613,00 лв
	Somfy CSI iO код 40 CSI		Манивела код 150	518,00 лв 25,00 лв
			Somfy SITUO 1 iO Pure II код 187 03 14	69,00 лв

Посочените съчетания са примерни и не изчерпват всички възможни комбинации. При избор на друг модел ел.мотор (или при по-широк сенник), друг модел дистанционно или датчик калкулирате общата цена съгласно цените в таблиците за автоматика Somfy.

Посочените цени са само за автоматиката, не включват сенник.

Защо Камакс избира PARÀ Нашите клиенти заслужават най-доброто

Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400 цвята и разработена, за да задоволи и най-изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ е станало нарицателно за слънцезащитни сенници - област, в която компанията е световен лидер.

Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна украса на Белия дом.

Tempotest®: 100% качество, 100% стил

UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни последици за кожата, те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват еритема и изгаряния. С цел да се избегнат непоправими увреждания по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни мерки за защита.

Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото излъчване: ефикасността на филтрацията зависи от теглото на текстила, дебелината и цвета. Платът Tempotest® така или иначе винаги е в състояние да филтрира повече от 94% от UV радиацията.



Tempotest® означава 100% „solution dyed“ (цветът се съдържа в нишката) акрилни платове. Дейностите на научноизследователската и развойна дейност, направени от PARÀ в партньорство с Dupont™, доведоха до създаването на изключителното Teflon EXTREME® покритие на платовете Tempotest®. То гарантира водо- и маслонепроницаемостта, правейки платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл.

Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: **платът Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на слънчеви лъчи.**



Високото качество на плата Tempotest® е постигнато благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния бранш и от непрекъснати научни изследвания и развитие, което винаги движи компанията напред.



HI-CLEAN® И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА

Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична повърхностна обработка, разработена в партньорство с Dupont™ Teflon®. Всички платове Tempotest® получават покритие, което образува молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща двойна защита на самопочистващата се система, която отблъсква мърсотията и мазните петна.

Водата се привлича от нанотехнологичната бариера по нишките на плата, и лесно премахва остатъците от замърсявания. По същия начин, дъждът, подпомогнат от HI-CLEAN® технологията, лесно отмива замърсяването. Платът остава непроменен, запазвайки своята красота и характеристики години напред.



TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ

1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въздействие или умишлени повреди.
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство за покупката.
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доставят плата с 30% отстъпка.
8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим клиентите винаги да изискват гаранционен сертификат.

