




www.kamax.bg
online.kamax.bg



ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ 2020/21



гарантия

36

месеца

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от **97 модела в 1 209 цвята**.

Продуктите в този каталог са представени
с илюстративни изображения,
които могат да съдържат
елементи, екстри и цветове,
които се заплащат допълнително.

Камакс

е Вашият надежден партньор

Качество от Somfy

Ние правим всичко различно!



SOMFY задвижва Вашия дом!

SOMFY има решения.

Моторизирайте вашите ролетни щори, сенници, завеси и вътрешни засенчвания.

Осигурете си спокойствие с IP камерите SOMFY и контролирайте вашите щори и сенници през телефона си.

Гаранция за продуктите

Нашите продукти са с международна Somfy Гаранция 5 години *, считано от датата на производство.

Всички мотори са тествани за изправност във фабриката и отговарят на всички международни стандарти.

Сертификати


- ISO 9001.
- Продуктите на Somfy са в съответствие с международните идентификационни данни за сигурност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!



5 канални дистанционни



Безжични бутони




Безжични датчици



Smart Home продукти



TaHoma® PRO smart home



МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ




IP КАМЕРИ



МОТОРИЗИРАНИ СЕННИЦИ



МОТОРИЗИРАНИ ЗАВЕСИ



УМЕН ДОМ





TaHoma® PRO - автоматизация за дома

TaHoma® е решение за свързаност във Вашия дом от Somfy.



Интуитивен начин за отдалечено управление на различни устройства и системи в дома: външни щори, сенници, осветление, отопление, гаражни и портални врати.

Приложението TaHoma® е налично за операционни системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ

- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.



Ниво на удовлетвореност 91%

Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).
- Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявайте едновременно няколко свързани устройства.

• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявайте Вашия свързан дом, така че да отговаря на Вашия начин на живот.

• Смарт програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.

Somfy RS100 iO и RS100 HYBRID iO - Преоткриват туболарен мотор Умно & Комфортно Управление®



- Plug & Play – автоматично намира крайните граници и посоката на движение
- Нов стандарт за качество – тестван 17 500 цикъла (Стандартно за SOMFY 10 000)
- Нов стандарт за комфорт – плавен старт и стоп, тих режим при намалени обороти
- Нов стандарт за екологичност – консумация 40 W (за 6 Nm)



S&S0 RS100, an ACT FOR GREEN motor

Somfy is committed to continuous improvement in terms of environmental impact, with its eco-designed products.



Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:





Изолация

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студентите дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежеланата топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.


Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.

вид на стъклото	средно подобрение на топлоизолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат




Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувствате комфортно, въпреки жаркото лято? DUETTE® щорите го правят възможно. Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление. DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването. Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията.

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**

данни на European Solar-Shading Organization



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камахс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

Задвижване с мотор

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутоната на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

Управление с пръчка

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

Плисе щори BB

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използвате вашите пръсти, за да спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

Разкопчаваща се свързка


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Duo 40.

Обтегач за синджир

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджир плътно към стената. (може да се добави и към вече монтирани щори).

Обтегач за корди

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца. (може да се добави и към вече монтирани щори).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висещи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджири на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Краят на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се описва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.


цена **1,00 лв/бр**



Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 150 см от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъдат обезопасени, както е показано.

цена **2,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на какви и да е управляващи корди и синджир.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.



Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покати и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 09
11 модела; 122 цвята



Вертикални щори | стр 25
5 модела; 439 цвята



Руло и Ден & Нощ щори | стр 33
12 модела; 293 цвята



Плисе & Дует щори | стр 61
19 модела; 109 цвята



Римски щори | стр 73
2 модела; 54 цвята



Бамбукови щори | стр 79
2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 85
3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори | стр 97
7 модела; 9 цвята



Сенници и перголи | стр 119

Чупещо/падащо рамо
7 модела; 104 цвята



Перголи
12 модела; 6 цвята



Други
4 модела; 104 цвята



Мрежи против насекоми | стр 149

12 модела; 8 цвята




Корниз за перде

Моторизиран корниз | стр 161



ел.задвижване и автоматика

Somfy | стр 92, 111 и 139



Когато калкулирате цена по таблица, моля, спазвайте следното правило за закръгляване:
Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 0, 1, 2, 3 или 4 - не се извършва промяна на последния знак:
например размер **64,4 е в колона 60 см.** Ако следващата цифра след позицията за закръгляване е 5, 6, 7, 8 или 9 -
последният знак се увеличава с единица: например размер **64,5 е в колона 70 см.**



Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Външните ролетни щори са функционални и надеждни системи за защита от слънце.

Те са много повече от средство за засенчване. Тези щори се монтират от външната страна на прозореца и придават стилен външен вид на сградата и същевременно спират не само слънчевите лъчи, а и топлината, преди да са проникнали в помещенията, пазят личното Ви пространство от посегателства, кражби и любопитни погледи, осигуряват топло и шумоизолация.

Чрез разнообразието от модели и цветове външни ролетни щори Ви предлагаме ефективно и комплексно решение на достъпна цена.

Външните ролетни щори можете да задвижвате ръчно или чрез електромотор.

Външните ролетни щори на Камакс могат да защитават дома Ви и да симулират човешко присъствие, дори когато Ви няма!



PVC ламел, Al кутия, Al конзоли 45°, метална ос
Al водач с четка, табакера

продължава →

кутия 137 мм	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
	50	63	68	73	78	83	88	93	97	102	110	114	119	124
	60	66	72	77	82	87	93	98	103	108	116	121	126	132
	70	70	75	81	86	92	98	103	109	114	122	128	133	139
	80	73	79	85	91	97	103	109	114	120	129	135	141	146
	90	76	83	89	95	101	108	114	120	126	135	141	148	154
	100	79	86	93	99	106	113	119	126	132	141	148	155	161
	110	83	90	97	104	111	118	125	132	138	148	155	162	169
	120	86	93	101	108	115	123	130	137	145	154	162	169	176
	130	89	97	105	112	120	128	135	143	151	161	168	176	184
	140	98	106	115	124	132	141	149	158	166	177	186	194	203
	150	101	110	119	128	137	146	154	163	172	183	192	201	210
кутия 165 мм	160	104	114	123	132	141	151	160	169	178	190	199	208	217
	170	108	117	127	136	146	156	165	175	184	196	206	215	225
	180	111	121	131	141	151	161	170	180	190	203	212	222	
	190	114	124	135	145	155	165	176	186	196	209	219		
	200	117	128	139	149	160	170	181	192	202	215	226		
	210	121	132	143	154	165	175	186	197	208	222			
	220	129	141	153	165	177	189	201	213	225				
кутия 180 мм	230	133	145	157	169	182	194	206	218	231				
	240	136	149	161	174	186	199	211	224					
	250	139	152	165	178	191	204	217	230					



Изображението е илюстративно

PVC 2

цветови комбинации

коэффициент

ламел бял (RAL 9003)	кутия, конзоли, водачи – бели (RAL 9003)	1,00
ламел бял (RAL 9003)	кутия, конзоли, водачи - кафяви (RAL 8014)	1,10
прахово боядисване	кутия, конзоли, водачи и терминал в цвят по RAL	1,30

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение

Цените са в лева с ДДС



→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	Ш / В
129	134	139	146	151	156	161	50
137	142	147	155	160	165	171	60
145	150	156	164	169	175	180	70
152	158	164	173	178	184	190	80
160	166	173	181	188	194	200	90
168	175	181	190	197	203	210	100
176	183	190	199	206	213	220	110
183	191	198	208	215	222	230	120
191	199	207	217	224	232		130
211	220	228	239				140
219	228	237					150
227							160
							170
							180
							190
							200
							210
							220
							230
							240
							250

кутия 137 мм

кутия 165 мм

кутия 180 мм

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	8,90 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,90 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	99,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,90 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,90 лв/л.м.
Al козирка 25 см	24,90 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	45,90 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 111



Al ламел 39 mm, Al кутия, Al конзоли 45°, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

продължава →

кутия 137 мм	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
	50	69	75	81	87	93	99	105	111	117	125	131	137	143
	60	73	80	87	93	100	106	113	120	126	134	141	148	154
	70	78	85	92	100	107	114	121	128	135	144	151	159	166
	80	83	90	98	106	114	121	129	137	145	154	162	169	177
	90	87	96	104	112	121	129	137	145	154	164	172	180	189
	100	92	101	110	119	127	136	145	154	163	174	183	191	200
	110	97	106	115	125	134	144	153	163	172	183	193	202	212
	120	101	111	121	131	141	151	161	171	181	193	203	213	223
	130	106	116	127	138	148	159	169	180	191	203	214	224	235
кутия 165 мм	140	116	128	139	151	163	175	186	198	210	223	235	247	259
	150	121	133	145	158	170	182	195	207	219	233	246	258	270
	160	125	138	151	164	177	190	203	216	228	243	256	269	282
	170	130	143	157	170	184	197	211	224	238	253	266	280	293
	180	134	148	163	177	191	205	219	233	247	263	277	291	305
	190	139	154	168	183	198	212	227	241	256	272	287	302	316
	200	144	159	174	189	204	220	235	250	265	282	297	313	328
	210	148	164	180	196	211	227	243	259	275	292	308	324	339
кутия 180 мм	220	159	176	193	210	227	244	260	277	294	313	330	347	364
	230	163	181	198	216	233	251	269	286	304	323	341	358	376
	240	168	186	204	222	240	258	277	295	313	333	351	369	387
	250	172	191	210	229	247	266	285	303	322	343	361	380	399
	260	177	196	216	235	254	274	293	312	331	352	372	391	410
	270	182	202	221	241	261	281	301	321	341	362	382	402	422
	280	186	207	227	248	268	289	309	329	350	372	392	413	433
	290	191	212	233	254	275	296	317	338	359	382	403	424	445
	300	195	217	239	260	282	304	325	347	368	392	413	435	456

задължително манивела или ел. мотор



Н 39

цветови комбинации



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ	коефициент ламела	коефициент окомплектовка*
бял 3901 (RAL 9003), кафяв 3902 (RAL 8014)	1,00	1,00
сив 3905 (RAL 7038), сребрист 3906 (RAL 9006), бежов 3910 (RAL 1015), антрацит 3957 (RAL 7016)	1,05	1,15
златен дъб 3951, орех 3952, махагон 3953	1,05	1,40
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 55,00 лв/м²	1,20
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 109,00 лв/м²	1,50



* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение



Al ламел 39 mm, Al кутия, Al конзоли 45°, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В
149	155	161	168	174	180	186	192	198	204	212	218	224	50
161	167	174	182	189	195	202	209	215	222	230	237	243	60
173	180	187	196	203	210	218	225	232	239	248	255	262	70
185	193	200	210	218	225	233	241	249	256	266	273	281	80
197	205	214	224	232	240	249	257	265	274	284	292	300	90
209	218	227	238	246	255	264	273	282	291	302	310	319	100
221	231	240	251	261	270	280	289	299	308	319	329	338	110
233	243	254	265	275	285	295	305	315	326	337	347	357	120
245	256	267	279	290	300	311	322	332	343	355	366	376	130
270	282	294	307	319	331	343	354	366	378	391	403	415	140
282	295	307	321	333	346	358	370	383	395	409	421	434	150
295	308	320	335	348	361	374	387	400	412	427	440	453	160
307	320	334	349	362	376	389	403	416	430	445	458	472	170
319	333	347	363	377	391	405	419	433	447	463	477	491	180
331	346	360	377	391	406	420	435	450	464	481	495	510	190
343	358	373	390	406	421	436	451	466	482	499	514	529	200
355	371	387	404	420	436	452	467	483	499	516			210
381	398	415	434	451	468	485	502	519	536				220
393	411	428	448	465	483	500	518	535					230
405	423	442	461	480	498	516	534						240
417	436	455	475	494	513	531							250
430	449	468	489	508	528								260
442	462	481	503	523									270
454	474	495	517										280
466	487	508											290
478	500	521											300

кутия 137 mm

кутия 165 mm

кутия 180 mm

задължително е използването на манивела или ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	8,90 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,90 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	99,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,90 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,90 лв/л.м.
Al козирка 25 см	24,90 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	45,90 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 111



Al ламел 39 mm, Al кутия полуобла, Al конзоли, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

продължава →

В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия R 150 mm	87	94	100	107	113	120	126	133	140	148	154	161	167
50	92	99	106	113	120	127	134	142	149	158	165	172	179
60	96	104	112	120	127	135	143	150	158	167	175	183	190
70	101	109	118	126	134	142	151	159	167	177	185	194	202
80	106	114	123	132	141	150	159	168	176	187	196	205	214
90	110	120	129	139	148	157	167	176	186	197	206	216	225
100	115	125	135	145	155	165	175	185	195	207	217	227	237
110	119	130	141	151	162	172	183	194	204	216	227	238	248
120	124	135	146	158	169	180	191	202	213	226	237	248	260
130	129	140	152	164	176	187	199	211	223	236	248	259	271
140	133	146	158	170	183	195	207	219	232	246	258	270	283
150	138	151	164	177	189	202	215	228	241	256	268	281	294
160	143	156	169	183	196	210	223	237	250	265	279	292	306
170	147	161	175	189	203	217	231	245	259	275	289	303	317
180	152	166	181	196	210	225	239	254	269	285	300	314	329
кутия R 180 mm	200	165	181	197	213	230	246	262	278	294	312	328	345
210	169	186	203	220	236	253	270	287	304	322	339	356	372
220	174	191	209	226	243	261	278	295	313	332	349	366	384
230	179	197	214	232	250	268	286	304	322	342	359	377	395
240	183	202	220	239	257	276	294	313	331	351	370	388	407
250	188	207	226	245	264	283	302	321	340	361	380	399	418
260	193	212	232	251	271	291	310	330	350	371	391	410	430
270	197	217	238	258	278	298	318	339	359	381	401	421	441
280	202	223	243	264	285	306	327	347	368	391	411	432	453
290	206	228	249	270	292	313	335	356	377	400	422	443	464
300	211	233	255	277	299	321	343	365	387	410	432	454	476

задължително манивела или ел. мотор



Н 39 R

цветови комбинации



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ	коefficient ламела	коefficient окомплектовка*
бял 3901 (RAL 9003), кафяв 3902 (RAL 8014)	1,00	1,00
сив 3905 (RAL 7038), сребрист 3906 (RAL 9006), бежов 3910 (RAL 1015), антрацит 3957 (RAL 7016)	1,05	1,15
златен дъб 3951, орех 3952, махагон 3953	1,05	1,40
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 55,00 лв/м²	1,20
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 109,00 лв/м²	1,50



* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение



Al ламел 39 mm, Al кутия полуобла, Al конзоли, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В
174	180	187	195	202	208	215	221	228	234	243	249	256	50
186	193	200	209	216	223	230	238	245	252	261	268	275	60
198	206	214	223	231	238	246	254	261	269	278	286	294	70
210	218	227	237	245	253	262	270	278	286	296	305	313	80
222	231	240	251	259	268	277	286	295	304	314	323	332	90
234	244	253	264	274	283	293	302	312	321	332	342	351	100
247	257	267	278	288	298	308	318	328	338	350	360	370	110
259	269	280	292	303	313	324	334	345	356	368	378	389	120
271	282	293	306	317	328	339	351	362	373	386	397	408	130
283	295	306	320	332	343	355	367	378	390	404	415	427	140
295	307	320	334	346	358	371	383	395	407	421	434	446	150
307	320	333	347	360	373	386	399	412	425	439	452	465	160
319	333	346	361	375	388	402	415	429	442	457	471	484	170
331	345	359	375	389	403	417	431	445	459	475	489	503	180
343	358	373	389	404	418	433	447	462	477	493	508	522	190
377	393	409	427	443	460	476	492	508	524	542	558	575	200
389	406	423	441	458	475	491	508	525	542	560			210
401	418	436	455	472	489	507	524	542	559				220
413	431	449	469	487	505	522	540	558					230
425	444	462	482	501	519	538	556						240
437	457	476	496	515	535	554							250
450	469	489	510	530	550								260
462	482	502	524	544									270
474	495	515	538										280
486	507	529											290
498	520	542											300

кутия R 150 mm

кутия R 180 mm

задължително е използването на манивела или ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	8,90 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,90 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	99,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,90 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,90 лв/л.м.
Al козирка 25 см	24,90 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	45,90 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 111



Al екструдиран ламел 40 mm, Al кутия 45°, Al конзоли 45°,
Al водач с четка, терминал, табакера

продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия 137 мм	50	88	98	108	118	128	138	148	158	168	179	189	199	209
	60	98	109	121	132	144	155	167	178	190	203	215	226	238
	70	107	120	133	147	160	173	186	199	212	227	240	253	266
	80	117	131	146	161	176	190	205	220	234	251	266	280	295
	90	126	143	159	175	192	208	224	240	257	275	291	307	323
	100	136	154	172	190	207	225	243	261	279	298	316	334	352
кутия 165 мм	110	151	171	191	211	231	251	271	291	311	332	352	372	392
	120	161	182	204	225	247	268	290	311	333	356	378	399	421
	130	170	193	216	240	263	286	309	332	355	380	403	426	449
	140	180	204	229	254	279	303	328	353	377	404	429	453	478
	150	189	216	242	268	294	321	347	373	400	428	454	480	506
	160	199	227	255	283	310	338	366	394	422	451	479	507	535
	170	209	238	267	297	326	356	385	415	444	475	505	534	564
	180	218	249	280	311	342	373	404	435	466	499	530	561	592
кутия 180 мм	190	234	267	300	333	366	400	433	466	499	534	568	601	634
	200	243	278	313	348	382	417	452	487	522	558	593	628	662
	210	253	289	326	362	398	435	471	507	544	582	618	655	691
	220	262	300	338	376	414	452	490	528	566	606	644	682	720
	230	272	311	351	391	430	470	509	549	588	629	669	709	748
	240	281	323	364	405	446	487	528	569	610	653	694	735	777
	250	291	334	376	419	462	505	547	590	633	677	720	762	805
	260	301	345	389	434	478	522	566	611	655	701	745	789	834
	270	310	356	402	448	494	540	585	631	677	725	771	816	862
	280	327	376	424	472	521	569	617	666	714	764	812	860	909
205 мм	290	337	387	437	487	536	586	636	686	736	788	837	887	937
	300	347	398	449	501	552	604	655	707	758	811	863	914	966
задължително манивела					задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия									

задължително манивела

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия



Н 40EXT

цветови комбинации



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ	коэффициент ламела	коэффициент окомплектовка*
бял 4001 (RAL 9003)	1,00	1,00
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 33,00 лв/м²	1,15
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 79,00 лв/м²	1,25



* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



Al екструдирани ламели 40 mm, Al кутия 45°, Al конзоли 45°,
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В	
219	229	239	251	261	271	281	291	301	311	322	332	342	50	
249	261	272	286	297	309	320	332	343	355	368	380	391	60	
280	293	306	321	334	347	360	373	386	399	414	427	440	70	
310	324	339	355	370	385	400	414	429	444	460	475	489	80	
340	356	372	390	407	423	439	455	472	488	506	522	539	90	
370	388	406	425	443	461	479	497	514	532	552	570	588	100	
412	432	452	474	494	514	534	554	574	594	616	635	655	110	
442	464	486	509	530	552	574	595	617	638	661	683	705	120	
473	496	519	544	567	590	613	636	659	682	707	730	754	130	
503	527	552	579	603	628	653	677	702	727	753	778	803	140	
533	559	585	613	640	666	692	719	745	771	799	825	852	150	
563	591	619	648	676	704	732	760	788	815	845	873	901	160	
593	623	652	683	713	742	771	801	830	860	891	920	950	170	
623	654	685	718	749	780	811	842	873	904	937			180	
667	700	734	769	802	835	868	901	935	968				190	
697	732	767	803	838	873	908	943						200	
727	764	800	838	875	911	947							210	
757	795	833	873	911	949								220	
788	827	867	908	947									230	
818	859	900	943										240	
848	891	933											250	
878	922												260	
908	954												270	
957													280	
													290	
													300	

задължително е използването на манивела за щори под зелената линия

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	8,90 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,90 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	99,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,90 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,90 лв/л.м.
Al козирка 25 см	24,90 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	45,90 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 111



Al ламел 52 mm, Al кутия, Al конзоли 45°, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

продължава →

В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
кутия 165 mm	50	88	96	104	111	119	127	135	142	150	160	168	176	184	191	207
	60	94	103	111	120	128	137	145	154	162	173	182	190	199	207	224
	70	101	110	119	128	137	147	156	165	174	186	195	204	214	223	241
	80	107	117	127	137	147	157	167	176	186	199	209	219	228	238	258
	90	113	124	135	145	156	167	177	188	198	212	222	233	243	254	275
	100	120	131	142	154	165	176	188	199	210	224	236	247	258	270	292
	110	126	138	150	162	174	186	198	210	223	237	249	261	273	285	309
	120	132	145	158	171	184	196	209	222	235	250	263	275	288	301	326
	130	139	152	166	179	193	206	220	233	247	263	276	290	303	317	344
кутия 180 mm	140	151	166	181	196	210	225	240	255	270	287	302	317	331	346	376
	150	157	173	188	204	220	235	251	266	282	300	315	331	346	362	393
	160	164	180	196	212	229	245	261	277	294	312	329	345	361	377	410
	170	170	187	204	221	238	255	272	289	306	325	342	359	376	393	427
	180	176	194	212	229	247	265	283	300	318	338	356	373	391	409	444
	190	190	209	229	248	267	287	306	325	344	366	385	405	424	443	482
кутия 205 mm	200	197	217	237	257	277	297	316	336	356	379	399	419	439	459	499
	210	203	224	244	265	286	306	327	348	369	392	412	433	454	475	516
	220	209	231	252	274	295	316	338	359	381	405	426	447	469	490	533
	230	216	238	260	282	304	326	348	371	393	417	439	462	484	506	550
	240	222	245	268	291	313	336	359	382	405	430	453	476	499	522	567
	250	288	314	339	365	390	415	441	466	492	520	545	570	596	621	672
	260	295	321	347	373	399	425	451	478	504	532	558	585	611	637	689
	270	301	328	355	382	408	435	462	489	516	545	572	599	626	652	706
	280	307	335	362	390	418	445	473	500	528	558	585	613	641	668	723
	290	314	342	370	399	427	455	483	512	540	571	599	627	655	684	740
кутия 250 mm	300	320	349	378	407	436	465	494	523	552	583	612	641	670	699	757
	310	326	356	386	416	445	475	505	534	564	596	626	656	685	715	774
	320	333	363	394	424	454	485	515	546	576	609	639	670	700	731	792
	330	339	370	401	433	464	495	526	557	588	622	653	684	715	746	809
	340	345	377	409	441	473	505	537	568	600	635	666	698	730	762	826
	350	352	384	417	450	482	515	547	580	612	647	680	713	745	778	843
	360	358	391	425	458	491	525	558	591	624	660	693	727	760	793	827
	370	365	399	433	467	501	534	568	602	636	673	707	741	775	809	
	380	371	406	440	475	510	544	579	614	649	686	720	755	790	825	
	390	377	413	448	484	519	554	590	625	661	699	734	769	805		
	400	384	420	456	492	528	564	600	637	673	711	747	784	820		

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия



Изображението е илюстративно



Н 52

цветови комбинации

цвет	коefficient ламела	коefficient окомплектовка*
бял 5201 (RAL 9003)	1,00	1,00
кафяв 5202 (RAL 8014)	1,15	1,10
златен дъб 5251	1,15	1,35
прахово боядисване в цвет по RAL	+ 55,00 лв/м²	1,20
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 109,00 лв/м²	1,50



* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



Al ламел 52 mm, Al кутия, Al конзоли 45°, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	Ш / В	
217	225	233	240	248	256	264	274	282	290	297	305	313	321	328	336	50	кутия 165 мм
235	243	252	260	269	277	286	297	305	314	322	331	339	348	356	365	60	
253	262	271	280	290	299	308	320	329	338	347	356	366	375	384	393	70	
271	280	290	300	310	320	330	342	352	362	372	382	392	402	412	422	80	
288	299	310	320	331	341	352	365	376	386	397	408	418	429	440	450	90	
306	317	329	340	352	363	374	388	399	411	422	433	445	456	467	479	100	кутия 180 мм
324	336	348	360	372	384	396	411	423	435	447	459	471	483	495	507	110	
342	355	367	380	393	406	418	434	446	459	472	485	497	510	523	536	120	
360	373	387	400	413	427	440	456	470	483	497	510	524	537	551	564	130	
393	408	423	438	452	467	482	499	514	529	544	559	573	588	603	618	140	
411	426	442	458	473	489	504	522	538	553	569	584	600	615	631	646	150	кутия 205 мм
429	445	461	477	494	510	526	545	561	577	594	610	626	642	659	675	160	
447	463	480	497	514	531	548	568	585	602	619	636	653	670	687	703	170	
464	482	500	517	535	553	570	591	608	626	644	661	679	697	714	732	180	
504	523	542	561	581	600	619	641	660	680	699	718	737	757	776	795	190	
521	541	561	581	601	621	641	664	684	704	724	744	764	784	804		200	кутия 250 мм
539	560	581	601	622	643	663	687	707	728	749	769	790				210	
557	578	600	621	643	664	685	709	731	752	774						220	
575	597	619	641	663	685	708	732	754	776							230	
593	615	638	661	684	707	730	755	778								240	
700	725	751	776	802	827	852	880									250	кутия 250 мм
718	744	770	796	822	848											260	
735	762	789	816	843												270	
753	781	808	836	863												280	
771	799	828	856													290	
789	818	847														300	
807	836															310	
824																320	
842																330	
																340	
																350	
																360	
																370	
																380	
																390	
																400	

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	8,90 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,90 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	99,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,90 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,90 лв/л.м.
Al козирка 25 см	24,90 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	45,90 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 111



Al ламел 39 mm, PVC кутия с изолация, PVC конзоли, метална ос, PVC водач с четка, терминал, табакера

продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия 160 мм	50	102	112	122	132	142	152	162	172	182	195	205	215	226
	60	107	117	128	138	149	160	170	181	192	205	216	226	237
	70	112	123	134	145	156	167	179	190	201	215	226	237	249
	80	116	128	140	152	163	175	187	199	210	225	237	248	260
	90	121	134	146	158	171	183	195	207	220	235	247	259	272
	100	126	139	152	165	178	191	203	216	229	245	258	270	283
	110	131	145	158	171	185	198	212	225	238	255	268	281	295
	120	136	150	164	178	192	206	220	234	248	265	279	292	306
	130	141	155	170	184	199	214	228	243	257	274	289	303	318
	140	146	161	176	191	206	221	236	251	266	284	299	314	330
кутия 200 мм	150	151	166	182	198	213	229	245	260	276	294	310	325	341
	160	156	172	188	204	220	237	253	269	285	304	320	336	353
	170	161	177	194	211	228	244	261	278	295	314	331	347	364
	180	180	201	221	241	262	282	303	323	343	366	387	407	427
	190	185	206	227	248	269	290	311	332	353	376	397	418	439
	200	190	212	233	255	276	298	319	340	362	386	408	429	451
	210	195	217	239	261	283	305	327	349	371	396	418	440	462
	220	200	223	245	268	290	313	335	358	381	406	429	451	474
	230	205	228	251	274	297	321	344	367	390	416	439	462	485
	240	210	233	257	281	305	328	352	376	399	426	449	473	497
	250	215	239	263	287	312	336	360	384	409	436	460	484	508
	260	220	244	269	294	319	344	368	393	418	446	470	495	520
	270	225	250	275	301	326	351	377	402	427	455	481	506	531
	280	229	255	281	307	333	359	385	411	437	465	491	517	543
	290	234	261	287	314	340	367	393	420	446	475	502	528	555
	300	239	266	293	320	347	374	401	428	455	485	512	539	566

задължително ел. мотор



комфорт плюс

цветови комбинации

Изображението е илюстративно



ЦВЯТ	коэффициент ламела	коэффициент окомплектовка*
бял 3901 (RAL 9003), кафяв 3902 (RAL 8014)	1,00	бял 1,00
сив 3905 (RAL 7038), сребрист 3906 (RAL 9006), бежов 3910 (RAL 1015), антрацит 3957 (RAL 7016)	1,05	антрацит 1,15
златен дъб 3951, орех 3952, махагон 3953	1,05	зл.дъб, тъмен дъб 1,15
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 55,00 лв/м²	-
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 109,00 лв/м²	-

* окомплектовка - **кутия** (бяла, антрацит, златен дъб, тъмен дъб); **конзоли** (бели, кафяви); **водачи** (бял, антрацит, златен дъб, тъмен дъб); **терминал** (бял, антрацит, златен дъб, тъмен дъб); **табакера** (бяла, антрацит, кафява)

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение



Al ламел 39 mm, PVC кутия с изолация, PVC конзоли, метална ос, PVC водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	Ш / В
236	246	256	269	279	289	299	309	50
248	258	269	282	293	304	314	325	60
260	271	282	296	307	319	330	341	70
272	284	295	310	322	333	345	357	80
284	296	309	324	336	348	361	373	90
296	309	322	338	350	363	376	389	100
308	322	335	351	365	378	392	405	110
320	334	348	365	379	393	407	421	120
332	347	362	379	393	408	422	437	130
345	360	375	393	408	423	438	453	140
357	372	388	406	422	438	453	469	150
369	385	401	420	436	453	469	485	160
381	398	414	434	451	467	484	501	170
448	468	489	512	532	552	573	593	180
460	481	502	526	546	567	588	609	190
472	494	515	539	561	582	604	625	200
484	506	528	553	575	597	619	641	210
496	519	541	567	589	612	634	657	220
508	532	555	581	604	627	650	673	230
520	544	568	594	618	642	665	689	240
533	557	581	608	632	657	681		250
545	570	594	622	647	671			260
557	582	607	636	661				270
569	595	621	649					280
581	607	634						290
593	620	647						300

кутия 160 mm

кутия 200 mm

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
--------	------

електрозадвижване и автоматика

стр. 111

този модел не може да бъде изпълнен с управление с манивела, а само с табакера или ел.мотор.

Цените са в лева с ДДС



PVC ламел, PVC кутия с изолация, PVC конзоли, метална ос, PVC водач с четка, терминал, табакера

В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
кутия 160 мм	50	98	107	117	126	135	145	154	164	173	185	194	204
	60	102	112	121	131	141	151	160	170	180	192	202	212
	70	106	116	126	136	146	156	167	177	187	200	210	220
	80	110	120	131	141	152	162	173	183	194	207	217	228
	90	114	125	136	146	157	168	179	190	201	214	225	236
	100	118	129	140	152	163	174	185	196	208	222	233	244
	110	122	133	145	157	168	180	191	203	215	229	240	252
	120	126	138	150	162	174	186	198	210	221	236	248	260
	130	130	142	155	167	179	191	204	216	228	243	256	268
	140	134	147	159	172	185	197	210	223	235	251	264	276
	150	138	151	164	177	190	203	216	229	242	258	271	284
кутия 200 мм	160	157	173	190	206	223	239	256	272	289	308	324	341
	170	161	177	194	211	228	245	262	279	296	315	332	349
	180	165	182	199	216	234	251	268	285	303	323	340	357
	190	169	186	204	222	239	257	274	292	310	330	348	
	200	173	191	209	227	245	263	281	299	316	337	355	
	210	177	195	213	232	250	268	287	305	323	345		
	220	181	199	218	237	256	274	293	312	330			
	230	185	204	223	242	261	280	299	318	337			
	240	189	208	228	247	266	286	305	325				
	250	193	212	232	252	272	292	312	331				



комфорт плюс

цветови комбинации

коэффициент



Изображението е илюстративно

ламел бял (RAL 9003)	кутия, конзоли, водачи – бели (RAL 9003)	1,00
ламел бял (RAL 9003)	кутия, водачи – антрацит (RAL 7016)	1,20
ламел бял (RAL 9003)	кутия, конзоли, водачи – златен дъб, тъмен дъб	1,20
електрозадвигване и автоматика		стр. 111

този модел не може да бъде изпълнен с управление с манивела, само с табакера или ел.мотор.

* окомплектовка - **кутия** (бяла, антрацит, златен дъб, тъмен дъб); **конзоли** (бели, кафяви); **водачи** (бял, антрацит, златен дъб, тъмен дъб); **терминал** (бял, антрацит, златен дъб, тъмен дъб); **табакера** (бяла, антрацит, кафява)



кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



Цените са в лева с ДДС

ел.мотори Somfy		площ на щората	цена
	ел.мотор Somfy Solus управление с бутон ширина на щората над 70 см	до 2,5 м ²	115,00 лв/бр код 10 Solus
		2,51 – 6,0 м ²	135,00 лв/бр код 20 Solus
		над 6,01 м ²	155,00 лв/бр код 30 Solus
	ел.мотор Somfy ILMO S управление с ключ/бутон	ширина от 45 до 70 см	299,00 лв/бр код Ilmo S
	ел.мотор Somfy Altus RTS вградена Радио Технология Сомфи™ управление с дистанционно ширина на щората над 75 см	до 2,5 м ²	229,00 лв/бр код 10 Altus
		2,51 – 6,0 м ²	245,00 лв/бр код 20 Altus
		над 6,01 м ²	275,00 лв/бр код 30 Altus
	ел.мотор Somfy Oximo S RTS управление с дистанционно	ширина от 45 до 75 см	350,00 лв/бр код Oximo S
	smart ел.мотор Somfy Oximo iO вградена Радио Технология Сомфи™ автоматичен стоп при препятствие управление с дистанционно управление с мобилен телефон през TaHoma® PRO / CONNEXOON® ширина на щората над 75 см	до 2,5 м ²	325,00 лв/бр код 10 iO
		2,51 – 6,0 м ²	355,00 лв/бр код 20 iO
		над 6,01 м ²	375,00 лв/бр код 30 iO
	smart ел.мотор Somfy Oximo S iO управление с дистанционно	ширина от 45 до 75 см	350,00 лв/бр код S iO
	smart ел.мотор Somfy RS100 iO вградена Радио Технология Сомфи™ автоматичен стоп при препятствие управление с дистанционно управление с мобилен телефон през TaHoma® PRO / CONNEXOON® ширина на щората над 75 см	до 2,5 м ²	375,00 лв/бр код 10 RS100
		2,51 – 6,0 м ²	395,00 лв/бр код 20 RS100
		над 6,01 м ²	515,00 лв/бр код 30 RS100
	ел.мотор Somfy CSI iO с манивела вградена Радио Технология Сомфи™ управление с дистанционно и манивела управление с мобилен телефон през TaHoma® PRO / CONNEXOON® ширина на щората над 75 см (манивелата не е включена)		595,00 лв/бр код 30 CSI

1.5x
скорост

мотори с 17 оборота/мин – 50% по-бързи спрямо стандартните мотори (12 оборота/мин)

централен управляващ блок TaHoma® PRO smart home / CONNEXOON® BOX		цена
	TaHoma® PRO smart home устройство за управление през мобилен телефон и интернет на всички видове щори и сенници, задвижвани с iO или RTS мотори	595,00 лв/бр код 181 14 78
	CONNEXOON® BOX (1 app) устройство за управление през мобилен телефон и интернет с 1 активирано приложение (за външни ролетни щори)	295,00 лв/бр код 181 14 29
	CONNEXOON® BOX (2 app) устройство за управление през мобилен телефон и интернет с 2 активирани приложения (за външни ролетни щори и сенници)	325,00 лв/бр код 181 15 40
smart iO дистанционни управления Somfy		цена
	дистанционно SITUO 1 iO Pure II с 1 канал функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	69,00 лв/бр код 187 03 14
	дистанционно SITUO 5 iO Pure II с 4 отделни канала + 1 общ функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	110,00 лв/бр код 187 03 30
	дистанционно SITUO 1 iO Iron II с 1 канал функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	99,00 лв/бр код 187 03 18
	дистанционно SITUO 5 iO Iron II с 4 отделни канала + 1 общ функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	149,00 лв/бр код 187 03 34
	дистанционно Somfy Variation 5 iO Pure II с 4+1 канала + включване или изключване на датчик за слънце функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция + вкл/изкл датчик	159,00 лв/бр код 187 03 71
	дистанционно SITUO 5 Bi Technology - iO & RTS с 4+1 канала управлява iO и RTS мотори функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	165,00 лв/бр код 181 17 28

smart iO дистанционни управления Somfy		цена
	бутон Smoove 1 iO Origin с рамка, 1 канал, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	65,00 лв/бр код 181 11 21
	бутон Smoove 2 iO Origin с 2 отделни канала с рамка, 2 канала, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	95,00 лв/бр код 180 02 04
	бутон Smoove 4 iO Origin с 4 отделни канала с рамка, 4 канала, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	119,00 лв/бр код 180 02 05
	бутон Scenario Player iO с рамка, 2 сценария, цвят бял позволява на потребителя да стартира сценарии, програмирани в TaHoma® PRO	119,00 лв/бр код 182 40 35
smart iO сензорни бутони Somfy		цена
	сензорен бутон Smoove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка, 1 канал, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	75,00 лв/бр код 181 10 03
	сензорен бутон Smoove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка, 1 канал, цвят черен функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	75,00 лв/бр код 181 10 05
	сензорен бутон Smoove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка, 1 канал, цвят сребрист функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	95,00 лв/бр код 181 10 07
	сензорен бутон Smoove 1 A/M iO Pure Shine за iO мотори без рамка, 1 канал, цвят бял позволява заключване на управлението на мотора само от този бутон функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	89,00 лв/бр код 181 10 13
	рамка за Smoove бутон цвят бял	5,00 лв/бр код 901 50 22
	рамка за Smoove бутон цвят черен - код 901 50 23 цвят сребрист мат - код 901 50 25	19,00 лв/бр код 901 50 **
	рамка за Smoove бутон, цвят дървесен декор тъмен дъб (26), светъл дъб (27), череша (36), орех (37)	55,00 лв/бр код 901 50 **


smart iO датчици Somfy		цена
	безжичен датчик за слънце Somfy Sunis II Wirefree iO автономен iO датчик за осветеност, комбинира се с iO ел.мотор (използва се заедно с TaHoma® PRO / CONNEXOON® / Somfy Variation)	198,00 лв/бр код 181 82 85
	Termis Wirefree iO датчик за температура автономен iO датчик за температура, комбинира се с iO ел.мотор (използва се заедно с TaHoma® PRO / CONNEXOON® / Somfy Variation)	198,00 лв/бр код 182 23 03
RTS дистанционни управления Somfy		цена
	дистанционно Somfy 1 Pure RTS с 1 канал функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	65,00 лв/бр код 181 06 30
	дистанционно Somfy 4 Pure RTS с 4 отделни канала + 1 общ функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	112,00 лв/бр код 181 06 31
	дистанционно Somfy 16 Pure RTS с 16 отделни канала функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	299,00 лв/бр код 181 10 20
	дистанционно Somfy 6 Chronis Pure RTS с 6 отделни канала, програмиране на време функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	336,00 лв/бр код 180 52 09
	дистанционно Somfy с 2 канала функции: отвори, затвори, стоп не може да програмира граници на мотор	32,00 лв/бр код 184 10 26
самата RTS продукти на Somfy от каталог 2019/20 е възможно да се доставят при запитване		
ключове Somfy		цена
	единичен ключ Inis Box WT за външен монтаж функции: отвори, затвори, стоп	15,00 лв/бр код 180 05 11
	единичен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж функции: отвори, затвори, стоп	25,00 лв/бр код 180 05 08
	двоен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж функции: отвори, затвори, стоп	35,00 лв/бр код 180 05 06



smart home продукти		цена
	Smart контакт дистанционно управляем контакт max. 3600 W/16 A включено/изключено през RTS дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	45,00 лв/бр код 240 11 50
	iO Smart контакт дистанционно управляем контакт max. 1800 W включено/изключено през iO дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	119,00 лв/бр код 182 26 18
	IZYMO ON-OFF Receiver iO iO приемник за осветление max. 500 W за скрит монтаж включено/изключено през дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	139,00 лв/бр код 182 26 49
	IZYMO SHUTTER Receiver iO iO приемник за радио приемник за съвместяване на жичните мотори на Somfy с технологията iO управление през дистанционно управление и TaHoma® PRO	149,00 лв/бр код 182 26 60
	LIGHTING Receiver iO iO приемник за осветление max. 500 W за открит монтаж включено/изключено през дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	148,00 лв/бр код 182 24 21
	OPENING Detector White iO iO сензор за отваряне, за врата или прозорец, цвят бял Работи с батерия CR 2450 Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO	99,00 лв/бр код 240 09 28
	MOVEMENT Detector iO iO сензор за движение, цвят бял Работи с батерии LR6 Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO	149,00 лв/бр код 240 04 39
	SMOKE Detector iO iO сензор за дим, цвят бял Работи с батерия 6LR61 Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO	179,00 лв/бр код 240 04 43
други продукти		цена
	манивела за двигател с редуктор бял или кафяв цвят, 150 см	39,00 лв/бр код 901 53
	приемник за радиуправление Somfy с 1 бр. пулче функции: отвори, затвори, стоп не поддържа RTS датчици	134,00 лв/бр код 184 11 02
	UPS 1000 VA функции: позволява работа на електрониката при спрял ток (до 8 пъти отваряне/затваряне или до 1 час без захранване)	255,00 лв/бр код UPS 1000



Правила при свързване на жични мотори



Правилно свързване на жични мотори


НЕправилно свързване на жични мотори

Свързване при управление с бутон


B1 - индивидуален бутон

Прегрупиране на управлението на щорите е свързано с ново окабеляване.

Груповото управление изисква допълнителни елементи и окабеляване. (не са включени в този каталог)



Свързване при smart управление iO и радио управление RTS



Радио управлението не изисква никакви допълнителни кабели (с изключение на захранването на моторите), също така дава свобода за допълнително препрограмиране на дистанционни управления. Дистанционните управления могат да бъдат както „стенен“ iO / RTS ключ, така и преносими единични или четириканални модели.

След добавяне на **Tahoma® PRO**, може да управлявате Вашите щори и сенници от всяка точка на света през интернет и мобилния Ви телефон.

Единичното iO / RTS управление може да контролира една щора или една група от щори.

Четириканалното iO / RTS управление може да контролира 4 отделни щори и всички заедно като група.



TaHoma® PRO - автоматизация за дома

TaHoma® е решение за свързаност във Вашия дом от Somfy.

Интуитивен начин за отдалечено управление на различни устройства и системи в дома: външни щори, сенници, осветление, отопление, гаражни и портални врати.


Приложението TaHoma® е налично за операционни системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ


- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.

TaHoma®



Source : TAHOMA SATISFACTION SURVEY
Jan 2016 Germany + France – 2 199 interviews

Ниво на удовлетвореност 91%



Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате
- Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).

Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявате едновременно няколко свързани устройства.

• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявате вашият свързан дом, така че да отговаря на вашият начин на живот.

• Смарт програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.

Somfy RS100 iO и RS100 HYBRID iO - Преоткритият туболарен мотор Умно & Комфортно Управление®

- Plug & Play – автоматично намира крайните граници и посоката на движение
- Нов стандарт за качество – тестван 17 500 цикъла (Стандартно за SOMFY 10 000)
- Нов стандарт за комфорт – плавен старт и стоп, тих режим при намалени обороти
- Нов стандарт за екологичност – консумация 40 W (за 6 Nm)



S&S0 RS100, an ACT FOR GREEN motor

Somfy is committed to continuous improvement in terms of environmental impact, with its eco-designed products.



